

Drošības datu lapa

TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ



Drošības datu lapa no 3/3/2023, labojums 5

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Sastāva identifikācija:

Reģistrācijas nosaukums: TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT

4PZ Reģistrācijas numurs: 700529

UFI: GCX0-E0R8-M00M-9C68

1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Ieteicamie lietojuma veidi:

Tīrīšanas līdzeklis

1.3. Informācija par drošības datu lapas

piegādātāju Piegādātājs:

FRA.BER S.R.L.

Via M.Merisi 40-46

24051 Antegnate (BG) - Italy Tel.

+390363905287

Kompetentās personas, kas ir atbildīgas par drošības datu

lapu: info@fra-ber.it

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Fra-Ber s.r.l. via M.Merisi 40-46, 24051 Antegnate (BG) - Italy, phone:

+390363905287 info@fra-ber.it

CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Ges?" – Roma: 06.6859.3726

CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" - Foggia:

800.183.459 CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Napoli:

081.545.3333

CAV Policlinico Umberto I Roma: 06.4997.8000

CAV Policlinico A. Gemelli Roma: 06.305.4343

CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze: 055.794.7819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia: 0382.24.444

CAV Ospedale Niguarda - Milano: 02.66.1010.29

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo: 800.88.33.00

CAV Centro antiveleni Veneto - Verona: 800.011.858

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

Regulas EK 1272/2008 (CLP)

kritēriji:

⚠ Uzmanību, Eye Irrit. 2, Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

⚠ Uzmanību, Skin Sens. 1A, Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Aquatic Chronic 3, Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Nevēlama fizikāli-ķīmiskā ietekme, ietekme uz cilvēka veselību un ietekme uz vidi:

Nav citu risku

2.2. Marķējuma elementi

Bīstamības piktogrammas:



Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi:

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējums:

700529/5

Lappuses nr. 1 no 15

Drošības datu lapa

TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiketes.

P102 Sargāt no bērniem.

P103 Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās. P261 Izvairīties no tvaiku ieelpošanas.

P280 Nēsāt aizsargcimdus/aizsargapģērbus un aizsargāt acis/seju.

P501 Atbrīvojieties no satura / tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Īpaša rīcība:

Nav norādīta

Satur

ISOEIGENOLS

HEKSILSALICILĀTS: Var izraisīt alerģisku reakciju.

LINALILA ACETĀTS: Var izraisīt alerģisku reakciju.

LINALOLS: Var izraisīt alerģisku reakciju.

L-ALFA-PINĒNS: Var izraisīt alerģisku reakciju.

LABDANUM RESINOĪDS: Var izraisīt alerģisku reakciju.

Īpašie noteikumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu un turpmākajiem grozījumiem:

Nav norādīta

Produkta sastāvdaļas:

5 - 15 % anjonu virsmaktīvās vielas, EDTA un tā sāļi, < 5 % nejonu virsmaktīvās vielas

Produkta sastāvā ir arī:

Smaržvielas

Alerģēni:

GERANIOLS, CITRONELOLS, ISOEIGENOLD, HEKSILKANELS, KANEMILA ALKOHOLS, BENZILSALICILATS, KUMARĪNS, LINALOLS, BENZILBENZOĀTS, BENZILALKOHOLS, CITRĀLS

2.3. Citi apdraudējumi

Nav PBT, vPvB vai endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$.

Citi riski:

Nav citu risku

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

N.A.

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas CLP regulas izpratnē un attiecīgā klasifikācija:

Koncentrācija	Nosaukums	Identifikācijas nr.	Klasifikācija	Papildinformācija
$\geq 5\% - < 15\%$	NĀTRIJA LAURETA SULFĀTS	CAS: 68891-38-3 EC: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16	⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 Specifiskās robežkoncentrācijas: 5% $\leq$ C < 10%: Eye Irrit. 2 H319 C $\geq$ 10%: Eye Dam. 1 H318	REACH nr: Polimērs: N.A.
$\geq 2\% - < 5\%$	(2-METOKSIMETIL ETOKSI) PROPANOLS	CAS: 34590-94-8	Viela, kam konkretizēta Savienības arodekspozīcijas	REACH nr: Polimērs: N.A.

Drošības datu lapa
TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ

		EC: 252-104-2 REACH: 01-2119450011-60	robežvērtība.	
< 2%	HEKSILSALI CILĀTS	CAS: 6259-76-3 EC: 228-408-6 REACH: 01-2119638275-36	⚠ 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317 ⚠ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=1.	REACH nr: Polimērs: N.A.
< 2%	LINALILA ACETĀTS	CAS: 115-95-7 EC: 204-116-4 REACH: 01-2119454789-19	⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319	REACH nr: Polimērs: N.A.
< 2%	LINALOLS	Indekss: 603-235-00-2 CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4 REACH: 01-2119474016-42	⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319	REACH nr: Polimērs: N.A.
< 2%	ISOEIGENOLS	Indekss: 604-094-00-x CAS: 97-54-1 EC: 202-590-7	⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 Specifiskās robežkoncentrācijas: C >= 0,01%: Skin Sens. 1A H317	REACH nr: Polimērs: N.A.
< 2%	L-ALFA- PINĒNS	CAS: 7785-26-4 EC: 232-077-3 REACH: 01-2119979519-16	⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 ⚠ 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 ⚠ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410	REACH nr: Polimērs: N.A.
< 2%	LABDANUM RESINOĪDS	CAS: 84775-64-4	⚠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304	REACH nr: Polimērs: Jā

700529/5

Lappuses nr. 3 no 15

Drošības datu lapa

TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ

			⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 ⚠ 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 ⚠ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410	
--	--	--	---	--

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ja nonāk saskarē ar ādu:

Pēc saskares nekavējoties novilkt apģērbu

Tās ķermeņa vietas, kas nonākušas kontaktā – pat ja pastāv tikai aizdomas – ar produktu, nekavējoties jānoskalo lielā daudzumā tekoša ūdens un, ja iespējams, jānomazgā ar ziepēm. Rūpīgi mazgāt ķermeni (dušā vai vannā).

Nekavējoties nogērbt notraipīto apģērbu un drošā veidā iznīcināt to.

Pēc saskares ar ādu nekavējoties mazgāties ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.

Ja nonāk saskarē ar acīm:

Pēc saskares ar acīm pietiekami ilgi skalot ar ūdeni, turot plakstiņus atvērtus, un pēc tam nekavējoties konsultēties ar acu ārstu.

Aizsargāt neskarto aci.

Norīšanas gadījumā:

Nekādā gadījumā neizraisiet vemšanu. NEKAVĒJOTIES DODIETIES PIE ĀRSTA.

Ielelpošanas gadījumā:

Cietušais jānogādā svaigā gaisā un jānodrošina siltums un miers.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Šobrīd nav zināms neviens simptoms.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ja noticis negadījums vai sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties konsultējieties ar ārstu (ja iespējams, uzrādiet lietošanas instrukciju vai drošības datu lapu).

Ārstēšana:

Nav norādīta

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti liesmu slāpēšanas līdzekļi:

Ūdens.

Oglekļa dioksīds (CO₂).

Liesmu slāpēšanas līdzekļi, kuru lietošana drošības apsvērumu dēļ nav atļauti:

Nav norādīts

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Neieelpot gāzes, kas rodas eksplozijas un sadegšanas laikā.

Degot rodas biezi dūmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantot piemērotu elpošanas iekārtu.

Liesmu slāpēšanai izmantotais ūdens savācams atsevišķi. To nedrīkst nopludināt kanalizācijas sistēmā.

Nebojātās tvertnes jānogādā ārpus tiešas bīstamības zonas, ja vien tas izdarāms drošā veidā.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu.

Evakuējiet cilvēkus uz drošu vietu.

Skatīt aizsargājošos pasākumus 7. un 8. punktā.

6.2. Vides drošības pasākumi

700529/5

Lappuses nr. 4 no 15

Drošības datu lapa

TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ

Nepieļaujiet nonākšanu augsnē/pamatzemē. Nepieļaujiet nonākšanu virszemes ūdenstilpēs vai kanalizācijā.

Saglabāiet netīro ūdeni un iznīciniet to.

Ja notikusi gāzes izplūde vai viela nonākusi ūdensceļos, augsnē vai kanalizācijā, informējiet atbildīgās iestādes.

Piemēroti materiāli savākšanai: absorbējoši materiāli, organiskas vielas, smiltis

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Mazgāt ar lielu daudzumu ūdens.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt arī 8. un 13.

sadaļu

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Izvairīties no nonākšanas saskarē ar ādu un acīm, kā arī no tvaiku un aerosolu ieelpošanas.

Neizmantot tukšo tvertni, iekams tā nav iztīrīta.

Pirms pārvietošanas jāpārlicinās, vai tvertnēs nav nekādu nesaderīgu materiālu palieku.

Informāciju par ieteicamo aizsargaprīkojumu skatīt arī 8. sadaļā.

Vispārējās darba higiēnas ieteikumi:

Pirms ieiešanas ēdamzonā jāpārvelk notraipītais apģērbs.

Darbu veikšanas laikā neēst un nedzert.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Glabāt atstatu no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Nesaderīgas vielas:

Nav norādīts

Nosacījumi attiecībā uz telpām:

Telpas ar labu ventilāciju.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

i) Nav īpašu

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

(2-METOKSIMETILETOKSI) PROPANOLS - CAS: 34590-94-8

20101.18 - TWA: 308 mg/m³, 50 ppm - Piezīmes: H

ES - TWA(8 h): 308 mg/m³, 50 ppm - Piezīmes: Skin

ACGIH - TWA(8 h): 50 ppm - Piezīmes: Akna un CNS eff

DNEL robežvērtības

NĀTRIJA LAURETA SULFĀTS - CAS: 68891-38-3

Profesionālis: 2750 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi

Profesionālis: 175 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi

Patērētājs: 1650 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi

Patērētājs: 52 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi

Patērētājs: 15 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi

(2-METOKSIMETILETOKSI) PROPANOLS - CAS: 34590-94-8

Profesionālis: 308 - Patērētājs: 37.2 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa (atkārtoti)

Profesionālis: 283 - Patērētājs: 121 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas - Biežums: Ilgtermiņa (atkārtoti)

Patērētājs: 36 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Ilgtermiņa (atkārtoti)

LINALILA ACETĀTS - CAS: 115-95-7

Ražošanas darbinieks: 240 05 - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas - Biežums: Īstermiņa, lokāli

simptomi - Parametrs: 1 - Piezīmes: ECHA

Drošības datu lapa

TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ

Ražošanas darbinieks: 2.5 04 - Patērētājs: 1.25 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1 - Piezīmes: ECHA

Ražošanas darbinieks: 2.75 03 - Patērētājs: 0.68 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1 - Piezīmes: ECHA

Ražošanas darbinieks: 240 05 - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas - Biežums: Ilgtermiņa, lokāli simptomi - Parametrs: 1 - Piezīmes: ECHA

Patērētājs: 0.20 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, mutēs - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1 - Piezīmes: ECHA

LINALOLS - CAS: 78-70-6

Ražošanas darbinieks: 5 04 - Patērētājs: 2.5 FRAB2 - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas - Biežums: Īstermiņa, sistēmiski simptomi

Ražošanas darbinieks: 16.5 03 - Patērētājs: 4.1 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Īstermiņa, sistēmiski simptomi

Ražošanas darbinieks: 2.8 03 - Patērētājs: 0.7 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1

Ražošanas darbinieks: 2.5 mg/kg - Patērētājs: 1.25 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1

Patērētājs: 0.20 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, mutēs - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1

Ražošanas darbinieks: 3 07 - Patērētājs: 1.5 07 - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas - Biežums: Īstermiņa, lokāli simptomi - Parametrs: 1

Ražošanas darbinieks: 3 07 - Patērētājs: 1.5 07 - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas - Biežums: Ilgtermiņa, lokāli simptomi - Parametrs: 1

Patērētājs: 0.2 FRAB2 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi

Patērētājs: 1.2 FRAB2 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Īstermiņa, sistēmiski simptomi

L-ALFA-PINĒNS - CAS: 7785-26-4

Ražošanas darbinieks: 5.69 03 - Patērētājs: 1.0 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1 - Piezīmes: ECHA

Ražošanas darbinieks: 0.8 mg/kg - Patērētājs: 0.3 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1 - Piezīmes: ECHA

Patērētājs: 0.3 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, mutēs - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1 - Piezīmes: ECHA

PNEC robežvērtības

NĀTRIJA LAURETA SULFĀTS - CAS: 68891-38-3

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.24 mg/l

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.024

mg/l Mērķis: 09 - Vērtība: 10000 mg/l

Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 0.9168 mg/kg

Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 0.0917 mg/kg

Mērķis: Augsne (lauksaimniecības) - Vērtība: 7.5 mg/kg

Mērķis: 11 - Vērtība: 0.071 mg/l

(2-METOKSIMETILETOKSI) PROPANOLS - CAS: 34590-94-8

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 19 mg/l

Mērķis: 19250.14 - Vērtība: 190 mg/l

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 1.9 mg/l

Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 70.2 mg/kg

Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 7.02 mg/kg

Mērķis: FRAB1 - Vērtība: 2.74 mg/kg

Mērķis: 09 - Vērtība: 4168 mg/l

LINALILA ĀCETĀTS - CAS: 115-95-7

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.11 mg/l

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.0011 mg/l

Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 0.609 mg/kg

Mērķis: Augsne (lauksaimniecības) - Vērtība: 0.115 mg/kg

Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 0.0609 mg/kg

LINALOLS - CAS: 78-70-6

Drošības datu lapa

TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.20 03 - Piezīmes: ECHA

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.02 03 - Piezīmes: ECHA

Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanā - Vērtība: 10.00 mg/l - Piezīmes: ECHA

Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 2.22 mg/kg - Piezīmes: ECHA

Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 0.222 mg/kg - Piezīmes: ECHA

Mērķis: Augsne (lauksaimniecības) - Vērtība: 0.327 mg/kg - Piezīmes: ECHA

Mērķis: 10 - Vērtība: 7.80 mg/kg - Piezīmes: ECHA

L-ALFA-PINĒNS - CAS: 7785-26-4

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.303 03 - Piezīmes: novērtējuma faktors : 1000

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.0303 03 - Piezīmes: novērtējuma faktors : 10000

Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanā - Vērtība: 6.6 mg/l - Piezīmes: novērtējuma faktors : 10

Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 78.3 mg/kg - Piezīmes: sadalījuma koeficients

Mērķis: Augsne (lauksaimniecības) - Vērtība: 15.8 mg/kg - Piezīmes: sadalījuma koeficients Mērķis: 10 - Vērtība: 13.1 mg/kg - Piezīmes: novērtējuma faktors : 90

Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 7.83 mg/kg - Piezīmes: sadalījuma koeficients

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Acu aizsardzība:

Brilles.

Ādas aizsardzība:

Valkāriet apģērbu, kas garantē pilnīgu ādas aizsardzību, piem. gumijas, PVC vai vitona.

Roku aizsardzība:

Nitrils, 0,38 mm ar ķīmisko aizsardzību J, K, L, atbilst EN 374-3: 2003

Elpošanas ceļu aizsardzība:

Normāli lietojot nav nepieciešama.

Termiskā bīstamība:

Nav norādīta

Ietekmes uz vidi kontrolēšana:

Nav norādīta

Atbilstoša tehniskā pārvaldība:

Nav norādīts

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
Agregātstāvoklis:	Šķidrums	--	--
Krāsa:	zils	--	--
Smarža:	1	--	--
Kušanas punkts/ sasalšanas punkts:	N.A.	--	--
Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	N.A.	--	--
Uzliesmojamība:	N.A.	--	--
Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža:	N.A.	--	--

Uzliesmošanas punkts:	>100 °C	--	--
-----------------------	---------	----	----

700529/5

Lappuses nr. 7 no 15

Drošības datu lapa

TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ

Pašaiždegšanās temperatūra	N.A.	--	--
Sadalīšanās temperatūra:	N.A.	--	--
pH:	11.4 ± 0.5	--	--
Kinemātiskā viskozitāte:	N.A.	--	--
Uzēgīgā šķēdē:	FBR01	--	--
Šķīstamība eļļā:	50.3	--	--
Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens) (log vērtība):	N.A.	--	--
Tvaika spiediens:	N.A.	--	--
Blīvums un/vai relatīvais blīvums:	1.02 +/-0,05 g/cm ³	--	--
Relatīvais tvaika blīvums:	N.A.	--	--
Daļiņu raksturojumi:			
Daļiņu izmēru:	N.A.	--	--

9.2. Cita informācija

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
	5°C < x > 20°C	--	--

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

- 10.1. Reaģētspēja
 - Stabils parastajos apstākļos
- 10.2. Ķīmiskā stabilitāte
 - Stabils parastajos apstākļos
- 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība
 - Nav norādīta
- 10.4. Nepieļaujami apstākļi
 - Stabils normālos apstākļos.
- 10.5. Nesaderīgi materiāli
 - Nav
- 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti
 - Nav norādīta

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

- 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm Informācija par produkta toksiskajām īpašībām
 - TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ
 - a) akūta toksicitāte

- Nav klasificēts
 - Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- b) kodīgums/kairinājums ādai
 - Nav klasificēts

Drošības datu lapa

TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

c) nopietns acu bojājums/kairinājums

Produkts tiek klasificēts šādi: Eye Irrit. 2 H319

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija

Produkts tiek klasificēts šādi: Skin Sens. 1A H317

e) mikroorganismu šūnu mutācija

Nav klasificēts

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

f) kancerogēnums

Nav klasificēts

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai

Nav klasificēts

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība

Nav klasificēts

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība

Nav klasificēts

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

j) bīstamība ieelpojot

Nav klasificēts

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Informācija par produktā esošo galveno sastāvdaļu toksiskajām īpašībām:

NĀTRIJA LAURETA SULFĀTS - CAS: 68891-38-3

a:

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 5.000 mg/kg - Piezīmes: OECD - vadlīnija 401

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Āda - Veids: Žurkas > 2.000 mg/kg - Piezīmes: OECD - vadlīnija 402

b:

Iedarbības veids: Āda - Veids: Truši Pozitīvs - Piezīmes: Vadlīnijas 404 pārbaudei OECD

c) nopietns acu bojājums/kairinājums:

Iedarbības veids: 18202.OCCHI - Veids: Truši Pozitīvs - Piezīmes: Vadlīnijas 405 pārbaudei OECD

i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība:

Tests: EC55 - Veids: Žurkas > 225 mg/kg - Piezīmes: Vadlīnijas 408 pārbaudei OECD

(2-METOKSIMETILETOKSI) PROPANOLS - CAS: 34590-94-8

a:

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas = 5135 mg/kg

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Āda - Veids: Truši > 9510 mg/kg

Tests: LC50 - Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas > 275 ppm - Ilgums: 7H

HEKSILSALICILĀTS - CAS: 6259-76-3

a:

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Āda - Veids: Truši > 50 g/kg

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 5 g/kg

Tests: EC54 - Iedarbības veids: Ieelpošana > 100 mg/l

e) mikroorganismu šūnu mutācija:

Tests: EC53 - Iedarbības veids: IN VITRO - Veids: Salmonella Typhimurium Negatīvs

LINALILA ACETĀTS - CAS: 115-95-7

a:

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 9000 mg/kg

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Peles > 12000 mg/kg

Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: Peles - Ilgums: 1,5H

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Āda - Veids: Truši > 5000 mg/kg

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas 10000 mg/kg

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Peles 13360 mg/kg

Drošības datu lapa

TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ

b:

Tests: Kairinošs ādai - ledarbības veids: Āda - Veids: Cilvēks Negatīvs

c) nopietns acu bojājums/kairinājums:

Tests: Kairinošs acīm - Veids: Truši Negatīvs

j) bīstamība ieelpojot:

Tests: Kairinošs elpceļiem - Veids: Cilvēks Negatīvs

LINALOLS - CAS: 78-70-6

a:

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas = 2.790 mg/kg

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Peles = 2.200 mg/kg

Tests: LC50 - ledarbības veids: Ieelpošana - Veids: Peles > 3.2 mg/l

Tests: LD50 - ledarbības veids: Āda - Veids: Truši = 5.610 mg/kg

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas = 2.790 mg/kg

Tests: LD50 - ledarbības veids: Āda - Veids: Truši = 5610 mg/kg

b:

Tests: Kairinošs ādai - ledarbības veids: Āda - Veids: Truši Pozitīvs - Ilgums: 7H

c) nopietns acu bojājums/kairinājums:

Tests: Kairinošs acīm - ledarbības veids: 18202.OCCHI - Veids: Truši Pozitīvs - Ilgums: 72 h

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija:

Tests: Ādas sensitizācija - ledarbības veids: Āda - Veids: Jūdescūciņa Negatīvs

Tests: Sensitizācija ieelpojot - ledarbības veids: Ieelpošana - Veids: Jūdescūciņa Negatīvs

ISOEIGENOLS - CAS: 97-54-1

a:

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Peles 328 mg/kg

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas 1560 mg/kg

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Cūka 1410 mg/kg

Tests: EC54 - ledarbības veids: Ieelpošana > 100 mg/l

L-ALFA-PINĒNS - CAS: 7785-26-4

a:

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli 2000 mg/kg

Tests: EC57 - ledarbības veids: Āda - Veids: Cilvēks 5920 02

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas 3700 mg/kg

Tests: LD50 - ledarbības veids: Āda - Veids: Truši > 5000 mg/kg

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības:

Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Izmantojot saskaņā ar labo darbības praksi, izvairieties no produkta nokļūšanas apkārtējā vidē.

TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ

Produkts tiek klasificēts šādi: Aquatic Chronic 3 - H412

NĀTRIJA LAURETA SULFĀTS - CAS: 68891-38-3

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis > 100 mg/l - Piezīmes: DIN EN ISO 7346-2

b) Hronisks toksiskums ūdens videi:

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas > 100 mg/l - Piezīmes: OECD - vadlīnija 202, part 1

Parametrs: NOEC - Veids: Zivis > 10 mg/l

Parametrs: NOEC - Veids: Ūdens bezmugurkaulnieki > 1 mg/l

e) Augu toksiskums:

Parametrs: EC50 - Veids: Aļģes > 100 mg/l - Piezīmes: OECD - vadlīnija 201

f) Ietekme uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

Parametrs: 21 - Veids: Dūņas > 100 mg/l - Piezīmes: OECD - vadlīnija 209

(2-METOKSIMETILETOKSI) PROPANOLS - CAS: 34590-94-8

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Drošības datu lapa

TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis > 1000 mg/l - Ilgums h: 96

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas = 1919 mg/l - Ilgums h: 48

Parametrs: EC50 - Veids: Aļģes > 969 mg/l - Ilgums h: 72

HEKSILSALICILĀTS - CAS: 6259-76-3

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Dafnijas > 100 mg/l - Ilgums h: 96

LINALILA ACETĀTS - CAS: 115-95-7

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis = 11 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes: ECHA

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas = 15 mg/l - Ilgums h: 48 - Piezīmes: ECHA

Parametrs: LC50 - Veids: Aļģes = 62 mg/l - Ilgums h: 72 - Piezīmes: ECHA

Parametrs: LC0 - Veids: Zivis = 7.9 mg/l - Ilgums h: 96

Parametrs: NOEC - Veids: Aļģes = 9.6 mg/l - Ilgums h: 72

Parametrs: 20 - Veids: Baktērijas > 1000 mg/l - Ilgums h: 0.5

LINALOLS - CAS: 78-70-6

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis 3.5 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes: ECHA

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas 25 mg/l - Ilgums h: 48 - Piezīmes: ECHA

Parametrs: EC50 - Veids: Aļģes 156.7 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes: ECHA

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis = 27.8 mg/l

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas = 71 mg/l - Ilgums h: 24

Parametrs: NOEC - Veids: Dafnijas = 25 mg/l - Ilgums h: 48

Parametrs: 22 - Veids: Aļģes > 100 mg/l

ISOEIGENOLS - CAS: 97-54-1

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis 9.6 mg/l - Ilgums h: 96

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas 4.8 mg/l - Ilgums h: 48

Parametrs: EC50 - Veids: Aļģes 21.7 mg/l - Ilgums h: 96

L-ALFA-PINĒNS - CAS: 7785-26-4

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis 0.33 mg/l - Ilgums h: 96

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas 0.475 mg/l - Ilgums h: 48

Parametrs: EC50 - Veids: Aļģes 0.247 mg/l - Ilgums h: 72

Parametrs: EC50 - Veids: Zivis 0.18 mg/l - Ilgums h: 96

Parametrs: LC50 - Veids: Dafnijas 1.44 mg/l - Ilgums h: 48

c) Bakteriāls toksiskums:

Parametrs: EC50 - Veids: Baktērijas 736 mg/l - Ilgums h: 3

12.2. Noturība un noārdāmība

Nav norādīta

NĀTRIJA LAURETA SULFĀTS - CAS: 68891-38-3

Bioloģiskā noārdāmība: Strauja noārdīšanās spēja - Piezīmes: pēc kritērijiem OECD

(2-METOKSIMETILETOKSI) PROPANOLS - CAS: 34590-94-8

Bioloģiskā noārdāmība: .4

LINALOLS - CAS: 78-70-6

Bioloģiskā noārdāmība: frab1 - Tests: FRAB3 - Ilgums h: 28D - %: 64.2

Bioloģiskā noārdāmība: frab1 - Ilgums h: 96 h - %: 40.9

Bioloģiskā noārdāmība: Ir noturīgs un ir bioloģiski noārdāms - Ilgums h: FRAB12 - %: 60.5

Bioloģiskā noārdāmība: frab1 - Ilgums h: 28D - %: 64.2

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

(2-METOKSIMETILETOKSI) PROPANOLS - CAS: 34590-94-8

Bioakumulācija: Nav bioakumulatīvs

LINALOLS - CAS: 78-70-6

Tests: Kow - sadalījuma koeficients 2.9

12.4. Mobilitāte augsnē

(2-METOKSIMETILETOKSI) PROPANOLS - CAS: 34590-94-8

Mobilitāte augsnē: Mobils - Piezīmes: ļoti augsts potenciāls

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

700529/5

Lappuses nr. 11 no 15

Drošības datu lapa

TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ

vPvB Vielas: Nav norādīta - PBT Vielas: Nav norādīta

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav norādīta

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Ja iespējams, savākt. Rīkoties saskaņā ar spēkā esošo pārvaldību un nacionālo likumdošanu.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs vai ID numurs

Preces nav bīstamas saskaņā ar transporta drošības normām.

14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums

N.A.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

N.A.

14.4. Iepakojuma grupa

N.A.

14.5. Vides apdraudējumi

ADR-vides piesārņotājs: Nē

IMDG-jūras piesārņotājs: Nē

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

N.A.

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

N.A.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

Dir. 98/24/EK (Risks darbavietā, kas saistīts ar ķīmiskajiem līdzekļiem)

Dir. 2000/39/EK (Darba vietā pieļaujamās robežvērtības)

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Regula (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

Regula (EK) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) Nr. 758/2013

Regula (ES) Nr. 2020/878

Regula (ES) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regula (ES) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regula (ES) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regula (ES) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regula (ES) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regula (ES) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regula (ES) Nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regula (ES) Nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regula (ES) Nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regula (ES) Nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regula (ES) Nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regula (ES) Nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regula (ES) Nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regula (ES) Nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regula (ES) Nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Regula (ES) Nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Regula (ES) Nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Ierobežojumi, kas saistīti ar produktu vai vielām, ko tas satur, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII pielikumu un turpmākajiem labojumiem:

700529/5

Lappuses nr. 12 no 15

Drošības datu lapa

TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ

Uz produktu attiecināmie ierobežojumi:

ierobežošanu 3

Uz sastāvā esošajām vielām attiecināmie ierobežojumi:

ierobežošanu 40

ierobežošanu 75

Gaistoši organiskie savienojumi = 4.00 %

Ātri gaistošas c/m/r vielas = 0.00 %

Halogenizētie GOS kam piešķirts brīdinājums par risku R40 = 0.00 %

Organiskā Oglekļa - O = 0.00

Attiecīgos gadījumos, notiek atsauce uz šādiem noteikumiem:

Direktīva 2012/18/ES (Seveso III)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 (par mazgāšanas līdzekļiem)

Dir. 2004/42/EK (gaistošo organisko savienojumu)

Noteikumi saistībā ar ES Direktīvu 2012/18 (Seveso III):

SEVESO III kategorija saskaņā ar 1. pielikuma 1. daļu

Nav norādītā

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

16. IEDAĻA: Cita informācija

Frāžu teksts, kas ir izmantots paragrāfā 3:

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H315 Kairina ādu.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H302 Kaitīgs, ja norij.

H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Flam. Liq. 3	2.6/3	Uzliesmojošs šķidrums, kategorija 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Dermal	Akūts toksiskums (ādas), kategorija 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Akūts toksiskums (ārējs), kategorija 4
Asp. Tox. 1	3.10/1	Bīstams ieelpojot, Kategorija 1
Skin Irrit. 2	3.2/2	Ādas kairinājums, kategorija 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Nopietni acu bojājumi, kategorija 1

Eye Irrit. 2	3.3/2	Acu kairinājums, kategorija 2
Skin Sens. 1	3.4.2/1	Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu, kategorija 1
Skin Sens. 1,1A,1B	3.4.2/1-1A-1B	Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu, kategorija 1,1A,1B

Drošības datu lapa

TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ

Skin Sens. 1A	3.4.2/1A	Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu, kategorija 1A
Skin Sens. 1B	3.4.2/1B	Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu, kategorija 1B
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Akūta bīstamība ūdenim, kategorija 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Hroniska (ilgtermiņa) bīstamība ūdenim, kategorija 1
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Hroniska (ilgtermiņa) bīstamība ūdenim, kategorija 3

Labotās sadaļas attiecībā uz iepriekšējo pārbaudi:

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana
8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība
9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības
15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008	Klasificēšanas procedūra
Eye Irrit. 2, H319	Aprēķina metode
Skin Sens. 1A, H317	Aprēķina metode
Aquatic Chronic 3, H412	Aprēķina metode

Šo dokumentu sagatavoja kompetenta persona, kurai ir atbilstoša kvalifikācija

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides Ķīmikāliju Datu un Informācijas Tīkls - Apvienoto Pētījumu Centrs, Eiropas Kopienų Komisija

SAXa RŪPNIECISKO MATERIĀLU BĪSTAMĀS ĪPAŠĪBAS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinold

Tajā esošās informācijas pamatojums ir mūsu zināšanas par zemāk minētajiem datiem. Attiecas tikai uz norādīto produktu un nekalpo par īpašu kvalitātes garantiju

Lietotājam jānodrošina pieeja pilnīgai informācijai attiecībā uz specifisko izmantošanu, kuras veikšanai produkts nav paredzēts.

Šī drošības datu lapa atceļ un aizstāj visus iepriekšējos izdevumus

ADR: Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa autoceļiem.

ATE: Akūtās toksicitātes novērtējums

ATEmix: Aplēstā akūtā toksicitāte (Maisījumi)

CAS: Ķīmiskās informācijas nodaļa (Amerikas Ķīmijas biedrības sastāvā).

CLP: Klasifikācija, marķējums, iepakojums.

DNEL: Atvasinātais bezbīstamības līmenis.

EINECS: Eiropas Ķīmisko komercvielu reģistrs.

GefStoffVO: Bīstamo vielu dekrēts, Vācija.

GHS: Globāli saskaņotā ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas sistēma.

IATA: Starptautiskā Gaisa transporta asociācija.

IATA-DGR: Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) Bīstamo vielu

regula. ICAO: Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija.

700529/5

Lappuses nr. 14 no 15

Drošības datu lapa

TRIFOAM BLUE AROMA FRESH 4,54LT 4PZ

ICAO-TI:	Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskās instrukcijas.
IMDG:	Bīstamo kravu starptautiskais jūras kods.
INCI:	Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā nomenklatūra. KSt:
LC50:	Eksplozijas koeficients. Letālā koncentrācija, 50 % testa populācijas. LD50:
PNEC:	Letālā deva, 50 % testa populācijas. Paredzētā beziedarbības koncentrācija.
RID:	Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu.
STEL:	Īstermiņa iedarbības ierobežojums.
STOT:	Specifisku mērķa orgānu toksicitāte.
TLV:	Sliekšņa robežvērtība.
TWA:	Laikā svērtais vidējais
WGK:	Vācijas ūdens apdraudējuma klase.