

Drošības datu lapa

DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ



Drošības datu lapa no 2/9/2024, labojums 4

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

- 1.1. Produkta identifikators
Sastāva identifikācija:
Reģistrācijas nosaukums: DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ
Reģistrācijas numurs: 74436
- 1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi
Ieteicamie lietojuma veidi:
Dezinfekcijas līdzeklis
- 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju
Piegādātājs:
FRA-BER S.R.L.
Via M.Merisi 40-46
24051 Antegnate (BG) - Italy
Tel.+390363905287
Kompetentās personas, kas ir atbildīgas par drošības datu lapu:
info@fra-ber.it
- 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās
Fra-Ber s.r.l. via M.Merisi 40-46, 24051 Antegnate (BG) - Italy, phone: +390363905287
info@fra-ber.it
CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" – Roma: 06.6859.3726
CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" - Foggia: 800.183.459
CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Napoli: 081.545.3333
CAV Policlinico Umberto I Roma: 06.4997.8000
CAV Policlinico A. Gemelli Roma: 06.305.4343
CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze: 055.794.7819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia: 0382.24.444
CAV Ospedale Niguarda - Milano: 02.66.1010.29
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo: 800.88.33.00
CAV Centro antiveleni Veneto - Verona: 800.011.858

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

- 2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija
Regulas EK 1272/2008 (CLP) kritēriji:
 - ⚠ Bīstami, Aerosols 1, Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.
 - Aquatic Chronic 3, Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
 - ⚠ Uzmanību, Eye Irrit. 2, Izraisa nopietnu acu kairinājumu.Nevēlama fizikāli-ķīmiskā ietekme, ietekme uz cilvēka veselību un ietekme uz vidi:
Nav citu risku
- 2.2. Marķējuma elementi
Bīstamības piktogrammas:



- Bīstami
Bīstamības apzīmējumi:
H222, H229 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

74436/4

Lappuses nr. 1 no 16

Drošības datu lapa

DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ

Drošības prasību apzīmējums:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 Sargāt no bērniem.

P103 Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās.

P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.

P251 Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

P280 Nēsāt aizsargcimdus/aizsargapģērbus un aizsargāt acis/seju.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnu palīdzību.

P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F.

Īpaša rīcība:

Nav norādīta

Satur

trans-menthone: Var izraisīt alerģisku reakciju.

Īpašie noteikumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu un turpmākajiem grozījumiem:

Nav norādīta

Produkta sastāvdaļas:

Alifātiskajiem ogļsērskābiem > 30 %

Produkta sastāvā ir arī:

Smarzvielas

Alerģēni:

menthol, (R)-p-menta-1,8-diēns; d-limonēns

2.3. Citi apdraudējumi

Nav PBT, vPvB vai endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$.

Citi riski:

Nav citu risku

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

N.A.

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas CLP regulas izpratnē un attiecīgā klasifikācija:

Kiekis	Pavadināms	Identifikavimo Nr.	Klasifikācija	Papildoma informācija
$\geq 25\%$ - $< 30\%$	etanols; etilspirts	Numurs Index: CAS: EC: REACH No.: 603-002-00-5 64-17-5 200-578-6 01- 2119457610-43	2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 Specifiskās robežkoncentrācijas: C $\geq 50\%$: Eye Irrit. 2 H319	REACH n° : Polymer: N.A.
$\geq 25\%$ - $< 30\%$	butāns	Numurs Index: CAS: EC: 601-004-00-0 106-97-8 203-448-7	2.2/1A Flam. Gas 1A H220 2.5/C Press Gas (Comp.) H280	REACH n° : Polymer: Nč
$\geq 25\%$ - $< 30\%$	propāns	Numurs Index: CAS: EC: REACH No.: 601-003-00-5 74-98-6 200-827-9 01- 2119486944	2.2/1A Flam. Gas 1A H220 2.5/C Press Gas (Comp.) H280	REACH n° : Polymer: Nč

Drošības datu lapa
DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ

		-21		
>= 5% - < 15%	un izobutāns	Numurs Index: CAS: EC: REACH No.:	601-004-00-0 75-28-5 200-857-2 01- 2119485395 -27	⚠ 2.2/1A Flam. Gas 1A H220 ⚠ 2.5/D Press Gas (Diss.) H280 REACH n° : Polymer: Nč
< 2%	propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols	Numurs Index: CAS: EC: REACH No.:	603-117-00-0 67-63-0 200-661-7 01- 2119457558 -25	⚠ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H336 Akūtās toksicitātes novērtējums: ATE - Perorāli 5500 mg/kg ķm ATE - Caur ādu 16400 mg/kg ķm ATE - Ieelpošana (Tvaiki) 72,6 mg/l REACH n° : Polymer: N.A.
< 2%	Ethyl methyl ketone	CAS: EC: REACH No.:	78-93-3 201-159-0 01- 2119457290 -43	⚠ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H336 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 EUH066 REACH n° : Polymer: N.A.
< 2%	2-dietilaminoetanolis; N,N-dietiletanolamīns	Numurs Index: CAS: EC: REACH No.:	603-048-00-6 100-37-8 202-845-2 01- 2119488937 -14	⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 ⚠ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 ⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 3.2/1B Skin Corr. 1B H314 Specifiskās robežkoncentrācijas: C >= 5%: STOT SE 3 H335 REACH n° : Polymer: N.A.
< 2%	Alcohols, C12-14, ethoxylated	CAS: EC:	68439-50-9 500-213-3	⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 M=1. ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=1. Akūtās toksicitātes novērtējums: ATE - Perorāli 1700 mg/kg ķm REACH n° : Polymer: Jā

Drošības datu lapa

DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ

< 2%	trans-menthone	CAS: EC: REACH No.:	89-80-5 201-941-1 01- 2120741994 -43	3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317	REACH n° : Polymer: N.A.
< 2%	Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	CAS: EC: REACH No.:	68424-85-1 270-325-2 01- 2119970550 -39	3.2/1B Skin Corr. 1B H314 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=10. 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=1. 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302	REACH n° : Polymer: N.A.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ja nonāk saskarē ar ādu:

Pēc trieciena nekavējoties novilkt apģērbu

Tās ķermeņa vietas, kas nonākušas kontaktā – pat ja pastāv tikai aizdomas – ar produktu, nekavējoties jānoskalo lielā daudzumā tekoša ūdens un, ja iespējams, jānomazgā ar ziepēm.

Rūpīgi mazgāt ķermeni (dušā vai vannā).

Nekavējoties nogērbt notraipīto apģērbu un drošā veidā iznīcināt to.

Pēc saskares ar ādu nekavējoties mazgāties ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.

Ja nonāk saskarē ar acīm:

Pēc saskares ar acīm pietiekami ilgi skalot ar ūdeni, turot plakstiņus atvērtus, un pēc tam nekavējoties konsultēties ar acu ārstu.

Aizsargāt neskarto aci.

Norīšanas gadījumā:

Nekādā gadījumā neizraisiet vemšanu. NEKAVČJOTIES DODIETIES PIE ĀRSTA.

Ieelpošanas gadījumā:

Cietušais jānogādā svaigā gaisā un jānodrošina siltums un miers.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Nav norādīta

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ja noticis negadījums vai sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties konsultējieties ar ārstu (ja iespējams, uzrādiet lietošanas instrukciju vai drošības datu lapu).

Ārstēšana:

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti liesmu slāpēšanas līdzekļi:

Liesmu slāpēšanas līdzekļi, kuru lietošana drošības apsvērumu dēļ nav atļauta:

Nav norādīts

74436/4

Lappuses nr. 4 no 16

Drošības datu lapa

DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām
Izmantot personisko aizsargaprīkojumu.

Likvidēt visus aizdegšanās avotus.

Evakuējiet cilvēkus uz drošu vietu.

Skatīt aizsargājošos pasākumus 7. un 8. punktā.

6.2. Vides drošības pasākumi

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli
Ierobežošanai:

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt arī 8. un 13. sadaļu

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Vispārējās darba higiēnas ieteikumi:

Pirms ieiešanas ēdamzonā jāpārvelk notraipītais apģērbs.

Darbu veikšanas laikā neēst un nedzert.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt temperatūrā, kas zemāka par 20°C. Turēt prom no atklātas liesmas un siltuma avotiem. Izvairīties no atrašanās tiešos saules staros. itare l'esposizione diretta al sole.

Turēt prom no atklātas uguns. Izvairīties no atrašanās tiešos saules staros.

Glabāt atstatu no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Nesaderīgas matērijas:

Nav norādīts.

Nosacījumi attiecībā uz telpām:

Ar svaigu gaisu un pietiekamu ventilāciju.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Nav īpašu

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

etanolis; etilspirts - CAS: 64-17-5

14 - STEL(): 1884 mg/m³, 1000 ppm

ACGIH - STEL: 1000 ppm - Piezīmes: A3 - URT irr

butāns - CAS: 106-97-8

14 - TWA(8 h): 800 ppm

ACGIH - STEL: 1000 ppm - Piezīmes: (EX) - CNS impair

propāns - CAS: 74-98-6

frab - TWA: 1400 mg/m³, 778 ppm - STEL: 1800 mg/m³, 1000 ppm

ACGIH - Piezīmes: (D, EX) - Asphyxia

un izobutāns - CAS: 75-28-5

14 - TWA: 1000 ppm - STEL: 1000 ppm - Piezīmes: (EX) - CNS impair

Drošības datu lapa

DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ

ACGIH - STEL: 1000 ppm - Piezīmes: (EX) - CNS impair
propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols - CAS: 67-63-0
14 - TWA(8 h): 492 mg/m³, 200 ppm - STEL(): 983 mg/m³, 400 ppm
ACGIH - TWA(8 h): 200 ppm - STEL: 400 ppm - Piezīmes: A4, BEI - Eye and URT irr,
CNS impair
Ethyl methyl ketone - CAS: 78-93-3
frab. - TWA(8 h): 600 mg/m³, 200 ppm - STEL(15min): 900 mg/m³, 300 ppm
14 - TWA(8 h): 590 mg/m³, 200 ppm - STEL(15min): 885 mg/m³, 300 ppm
ES - TWA(8 h): 600 mg/m³, 200 ppm - STEL: 900 mg/m³, 300 ppm
ACGIH - TWA(8 h): 200 ppm - STEL: 300 ppm - Piezīmes: BEI - URT irr, CNS and PNS
impair
2-dietilaminoetanols; N,N-dietiletanolamīns - CAS: 100-37-8
20101.18 - TWA(8 h): 9.7 mg/m³, 2 ppm - Piezīmes: la sostanza può essere assorbita
dalla pelle
ACGIH - TWA(8 h): 2 ppm - Piezīmes: Skin - URT irr, CNS convul
DNEL robežvērtības
etanols; etilspirts - CAS: 64-17-5
Profesionālis: 1900 03 - Patērētājs: 950 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums:
Īstermiņa, lokāli simptomi
Patērētājs: 343 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas - Biežums: 19147.10
propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols - CAS: 67-63-0
Patērētājs: 26 FRAB2 - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: 19147.07
Profesionālis: 500 mg/kg - Patērētājs: 89 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot -
Biežums: 19147.07
Profesionālis: 888 FRAB2 - Patērētājs: 319 FRAB2 - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas -
Biežums: 19147.07
2-dietilaminoetanols; N,N-dietiletanolamīns - CAS: 100-37-8
Profesionālis: 18.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski
simptomi
Profesionālis: 10.7 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, lokāli
simptomi
Profesionālis: 2.5 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski
simptomi
Alcohols, C12-14, ethoxylated - CAS: 68439-50-9
Patērētājs: 25 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: 19147.10
Profesionālis: 294 03 - Patērētājs: 87 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums:
19147.10
Profesionālis: 2080 mg/kg - Patērētājs: 1250 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas -
Biežums: 19147.10
PNEC robežvērtības
etanols; etilspirts - CAS: 64-17-5
Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.96 mg/l
Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.79 mg/l
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 3.6 FRAB.3
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 2.9 FRAB.3
Mērķis: .16 - Vērtība: 0.72 frab3
Mērķis: FRAB1 - Vērtība: 0.63 FRAB.3
Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanā - Vērtība: 580 mg/l
propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols - CAS: 67-63-0
Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 140.9 mg/l
Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 140.9 mg/l
Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanā - Vērtība: 2251 mg/l
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 552 mg/kg
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 552 mg/kg
Mērķis: Augsne (lauksaimniecības) - Vērtība: 28 mg/kg
Mērķis: FRAB2 - Vērtība: 140.9 mg/l
2-dietilaminoetanols; N,N-dietiletanolamīns - CAS: 100-37-8
Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.0623 mg/l

Drošības datu lapa

DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.00623 mg/l
Mērķis: FRAB2 - Vērtība: 0.34 mg/l
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 0.673 mg/kg
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 0.0673 mg/kg
Mērķis: 12 - Vērtība: 0.0977 mg/kg
Mērķis: 22 - Vērtība: 10 mg/l
Alcohols, C12-14, ethoxylated - CAS: 68439-50-9
Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.0437 mg/l
Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.0437 mg/l
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 31 mg/kg
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 31 mg/kg
Mērķis: 09 - Vērtība: 10 mg/l

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Acu aizsardzība:

N.A.

Ādas aizsardzība:

Roku aizsardzība:

nitrila cimdī; min. cimdū nodiluma laiks ir: 480 min; cimdū biezums ir: 0,38 mm

Elpošanas ceļu aizsardzība:

Termiskā bīstamība:

Nav norādīta

Ietekmes uz vidi kontrolēšana:

Atbilstoša tehniskā pārvaldība:

Nav norādīts

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
Aggregātstāvoklis:	Ūģidrā gāze	--	--
Krāsa:	bezkrāsains	--	--
Smarža:	frab6	--	--
Kušanas punkts/ sasalšanas punkts:	N.A.	--	--
Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	N.A.	--	--
Uzliesmojamība:	N.A.	--	--
Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža:	N.A.	--	--
Uzliesmošanas punkts:	<-60 °C	--	--
Pašaizdegšanās temperatūra	N.A.	--	--

74436/4

Lappuses nr. 7 no 16

Drošības datu lapa

DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ

Sadalīšanās temperatūra:	N.A.	--	--
pH:	N.A.	--	--
Kinemātiskā viskozitāte:	N.A.	--	--
Uzdegība šķidrums:		--	--
Šķīstamība eļļā:		--	--
Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens) (log vērtība):	N.A.	--	--
Tvaika spiediens:	N.A.	--	--
Blīvums un/vai relatīvais blīvums:	0.62 +/-0,05 g/cm ³	--	--
Relatīvais tvaika blīvums:	N.A.	--	--
Daļiņu raksturlielumi:			
Daļiņu izmēru:	N.A.	--	--

9.2. Cita informācija

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
	5°C < x > 20°C	--	--

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

10.4. Nepieļaujami apstākļi

10.5. Nesaderīgi materiāli

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Nav norādīta

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

- 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm
- Informācija par produkta toksiskajām īpašībām
- DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ
- a) akūta toksicitāte

Drošības datu lapa

DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ

- Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Tests: EC63 - iedarbības veids: ieelpošana > 20 mg/l
Tests: EC63 - iedarbības veids: Āda > 2000 mg/kg
- b) kodīgums/kairinājums ādai
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- c) nopietns acu bojājums/kairinājums
Produkts tiek klasificēts šādi: Eye Irrit. 2 H319
- d) elpceļu vai ādas sensibilizācija
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- e) mikroorganismu šūnu mutācija
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- f) kancerogēnums
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- j) bīstamība ieelpojot
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- Nelabvēlīga ietekme uz veselību

Informācija par produktā esošo galveno sastāvdaļu toksiskajām īpašībām:

etanols; etilspirts - CAS: 64-17-5

a:

Tests: frab - iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas 7000 mg/kg
Tests: frab - iedarbības veids: Perorāli - Veids: Peles 3400 mg/kg
Tests: frab - iedarbības veids: Āda - Veids: Truši > 20000 mg/kg
Tests: EC54 - iedarbības veids: ieelpošana - Veids: Žurkas 20000 ppm
Tests: EC54 - Veids: Peles = 39 mg/m³ - Ilgums: 4 h
Tests: LD50 - iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 5000 mg/kg
Tests: LC50 - iedarbības veids: ieelpošana - Veids: Žurkas = 120 mg/l - Ilgums: 4 h

butāns - CAS: 106-97-8

a:

Tests: LC50 - iedarbības veids: Tvaiku ieelpošana - Veids: Žurkas 658 mg/l - Ilgums: 4 h

propāns - CAS: 74-98-6

a:

Tests: LC50 - iedarbības veids: ieelpošana - Veids: Žurkas 800000 ppm - Ilgums: FRAB2
Tests: LC50 - iedarbības veids: ieelpošana - Veids: Žurkas 658 mg/l - Ilgums: 4 h

un izobutāns - CAS: 75-28-5

a:

Tests: LC50 - iedarbības veids: ieelpošana - Veids: Žurkas 658 mg/l - Ilgums: 4 h

g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai:

Tests: EC55 - iedarbības veids: ieelpošana - Veids: Žurkas 21394 mg/l - Avots: OECD
TG 422

propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols - CAS: 67-63-0

a) akūta toksicitāte

ATE - Perorāli 5500 mg/kg ķm

Drošības datu lapa

DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ

ATE - Caur ādu 16400 mg/kg ķm
ATE - Ieelpošana (Tvaiki) 72,6 mg/l
Tests: frab - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas 4396-5500 mg/kg
Tests: frab - Iedarbības veids: Āda - Veids: Truši 12870 mg/kg
Tests: EC54 - Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas 72600 mg/m3 - Ilgums: 4 h
Tests: EC54 - Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: Peles 2700 mg/m3 - Ilgums: 4 h
Ethyl methyl ketone - CAS: 78-93-3

a:

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Āda 6480 mg/kg
Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli 2737 mg/kg
Tests: LC50 - Iedarbības veids: Ieelpošana 23.5 mg/l - Ilgums: 8 h

Alcohols, C12-14, ethoxylated - CAS: 68439-50-9

a) akūta toksicitāte

ATE - Perorāli 1700 mg/kg ķm
Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 2000 mg/kg
Tests: LD50 - Iedarbības veids: Āda - Veids: Truši > 2000 mg/kg
Tests: LC50 - Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas > 1.6 mg/l
Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas = 1700 mg/kg

trans-menthone - CAS: 89-80-5

a:

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli 1950 mg/kg
Tests: LD50 - Iedarbības veids: Āda > 5000 mg/kg
Tests: Kancerogenitāte - Iedarbības veids: Ieelpošana > 100 mg/l

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības:

Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Izmantojot saskaņā ar labo darbības praksi, izvairieties no produkta nokļūšanas apkārtējā vidē.

DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ

Produkts tiek klasificēts šādi: Aquatic Chronic 3 - H412

etanols; etilspirts - CAS: 64-17-5

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: frab5 - Veids: frab17 > 100 mg/l - Ilgums h: 96
Parametrs: frab5 - Veids: Crostacei 1833 mg/l - Ilgums h: 24
Parametrs: frab5 - Veids: Crostacei 5980 mg/l - Ilgums h: 4
Parametrs: frab4 - Veids: Algae 1000 mg/l - Ilgums h: 96

b) Hronisks toksiskums ūdens videi:

Parametrs: NOEC - Veids: frab8 9.6 mg/l - Ilgums h: 240
Parametrs: NOEC - Veids: frab24 280 mg/l - Ilgums h: 168

butāns - CAS: 106-97-8

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis 24.11 mg/l - Ilgums h: 96
Parametrs: LC50 - Veids: Daphnia 14.22 mg/l - Ilgums h: 48

propāns - CAS: 74-98-6

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: frab5 - Veids: Zivis 49.47 mg/l
Parametrs: EC50 - Veids: Algae 11.89 mg/l - Ilgums h: 72

propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols - CAS: 67-63-0

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: frab5 - Veids: frab14 1400 mg/l - Ilgums h: 96
Parametrs: frab5 - Veids: frab2 1400 mg/l - Ilgums h: 96
Parametrs: frab5 - Veids: Crostacei 1400 mg/l - Ilgums h: 48
Parametrs: frab5 - Veids: Crostacei 11500 mg/l - Ilgums h: 86
Parametrs: frab4 - Veids: plante terrestri = 2100 mg/l - Ilgums h: 72

Drošības datu lapa

DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ

Alcohols, C12-14, ethoxylated - CAS: 68439-50-9

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis > 0.1 mg/l - Ilgums h: 96

Parametrs: EC50 - Veids: Crostacei > 0.1 mg/l - Ilgums h: 48

Parametrs: EC50 - Veids: Algae > 0.1 mg/l - Ilgums h: 72

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides - CAS: 68424-85-1

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: 22 - Veids: Algae = 0.0025 mg/l - Ilgums h: 72 - Piezīmes: OECD 201

Parametrs: EC50 - Veids: Algae = 0.02 mg/l - Ilgums h: 72 - Piezīmes: OECD 201

Parametrs: LC50 - Veids: frab7 = 0.85 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes: OECD 203

Parametrs: NOEC - Veids: Zivis = 0.0322 mg/l - Ilgums h: 672

b) Hronisks toksiskums ūdens videi:

Parametrs: NOEC - Veids: Daphnia = 0.025 mg/l - Ilgums h: 504 - Piezīmes: OECD 211

12.2. Noturība un noārdāmība

Nav norādīta

etanols; etilspirts - CAS: 64-17-5

Bioloģiskā noārdāmība: frab1

butāns - CAS: 106-97-8

Bioloģiskā noārdāmība: frab1

propāns - CAS: 74-98-6

Bioloģiskā noārdāmība: Strauja noārdīšanās spēja

un izobutāns - CAS: 75-28-5

Piezīmes: QSAR

Bioloģiskā noārdāmība: frab1

propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols - CAS: 67-63-0

Bioloģiskā noārdāmība: Strauja noārdīšanās spēja

Ethyl methyl ketone - CAS: 78-93-3

Bioloģiskā noārdāmība: frab1

Alcohols, C12-14, ethoxylated - CAS: 68439-50-9

Bioloģiskā noārdāmība: 4 - Tests: BIODG08 frab - Ilgums h: 28D - %: 60

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides - CAS: 68424-85-1

Bioloģiskā noārdāmība: Strauja noārdīšanās spēja - Tests: Fra Biodegradability - %: 60 -

Piezīmes: S 472

Bioloģiskā noārdāmība: frab1 - Tests: frab6 - %: 90 - Piezīmes: S 12752, biodegradable in impianti di fanghi attivi

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

etanols; etilspirts - CAS: 64-17-5

Tests: Kow - Partition coefficient -0.35

butāns - CAS: 106-97-8

Bioakumulācija: Nav bioakumulatīvs - Tests: frab1 2.89

propāns - CAS: 74-98-6

Bioakumulācija: Nav bioakumulatīvs - Tests: frab1 2.35

un izobutāns - CAS: 75-28-5

Bioakumulācija: Nav bioakumulatīvs - Tests: frab1 2.88

propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols - CAS: 67-63-0

Tests: Kow - Partition coefficient 0.05

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides - CAS: 68424-85-1

Bioakumulācija: Nav bioakumulatīvs 79 - Piezīmes: OECD 305 Fattore di

Bioconcentrazione

Bioakumulācija: Nav bioakumulatīvs - Tests: Kow - Partition coefficient 2.88 - Piezīmes: OECD 107

12.4. Mobilitāte augsnē

etanols; etilspirts - CAS: 64-17-5

Mobilitāte augsnē: FRAB1 - Piezīmes: Evapora velocemente in atmosfera.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

vPvB Vielas: Nav norādīta - PBT Vielas: Nav norādīta

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$

Drošības datu lapa

DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes
Nav norādīta

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Ja iespējams, savākt. Nosūtīt uz autorizētām iznīcināšanas iekārtām vai uz sadedzināšanu kontrolētos apstākļos. Rīkoties saskaņā ar spēkā esošo pašvaldību un nacionālo likumdošanu.

Papildu informācija par atbrīvošanu:

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu



14.1. ANO numurs vai ID numurs

ADR-UN Number: 1950
IATA-UN Number: 1950
IMDG-UN Number: 1950

14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums

ADR-Shipping Name: AEROSOLI, uzliesmojoši
IATA-Shipping Name: AEROSOLI, uzliesmojoši
IMDG-Shipping Name: AEROSOLI, uzliesmojoši

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

ADR-Class: 2
ADR - Bīstamības identifikācijas numurs: -
IATA-Class: 2
IATA-Label: 2.1
IMDG-Class: 2

14.4. Iepakojuma grupa

N.A.

14.5. Vides apdraudējumi

ADR-vides piesārņotājs: Nč
IMDG-Marine pollutant: No
IMDG-EmS: F-D , S-U

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

ADR-Subsidiary hazards: See SP63
ADR-S.P.: 190 327 344 625
ADR-Transporta kategorija (tunelu ierobežojuma kods): 2 (D)
IATA-Passenger Aircraft: 203
IATA-Subsidiary hazards: See SP63
IATA-Cargo Aircraft: 203
IATA-S.P.: A145 A167 A802
IATA-ERG: 10L
IMDG-Subsidiary hazards: See SP63
IMDG-Stowage and handling: SW1 SW22
IMDG-Segregation: SG69

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem
N.A.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un

Drošības datu lapa

DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ

maisījumu

Dir. 98/24/EK (Risks darbavietā, kas saistīts ar ķīmiskajiem līdzekļiem)

Dir. 2000/39/EK (Darba vietā pieļaujamās robežvērtības)

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Regula (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

Regula (EK) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) Nr. 758/2013

Regula (ES) Nr. 2020/878

Regula (ES) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regula (ES) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regula (ES) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regula (ES) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regula (ES) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regula (ES) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regula (ES) Nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regula (ES) Nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regula (ES) Nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regula (ES) Nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regula (ES) Nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regula (ES) Nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regula (ES) Nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regula (ES) Nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regula (ES) Nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Regula (ES) Nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Regula (ES) Nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Ierobežojumi, kas saistīti ar produktu vai vielām, ko tas satur, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII pielikumu un turpmākajiem labojumiem:

Uz produktu attiecināmie ierobežojumi:

Ierobežošanu 40

Uz sastāvā esošajām vielām attiecināmie ierobežojumi:

Ierobežošanu 75

Gaistoši organiskie savienojumi = 76.00 %

Ātri gaistošas c/m/r vielas = 0.00 %

Halogenizētie GOS kam piešķirts brīdinājums par risku R40 = 0.00 %

Organiskā Oglekļa - O = 0.00

Attiecīgos gadījumos, notiek atsauce uz šādiem noteikumiem:

Direktīva 2012/18/ES (Seveso III)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 (par mazgāšanas līdzekļiem)

Dir. 2004/42/EK (gaistošo organisko savienojumu)

Noteikumi saistībā ar ES Direktīvu 2012/18 (Seveso III):

SEVESO III kategorija saskaņā ar 1. pielikuma 1. daļu

produkts pieder kategorijai: P3a

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

16. IEDAĻA: Cita informācija

Frāzu teksts, kas ir izmantots paragrāfā 3:

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H220 Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.

H280 Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

H332 Kaitīgs ieelpojot.

Drošības datu lapa

DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ

H302 Kaitīgs, ja norij.
H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H315 Kairina ādu.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Flam. Gas 1A	2.2/1A	Uzliesmojoša gāze, kategorija 1A
Aerosols 1	2.3/1	Aerosols, kategorija 1
Press Gas (Comp.)	2.5/C	Gāzes zem spiediena (Saspiesta gāze)
Press Gas (Diss.)	2.5/D	Gāzes zem spiediena (Izšķīdināta gāze)
Flam. Liq. 2	2.6/2	Uzliesmojošs šķidrums, kategorija 2
Flam. Liq. 3	2.6/3	Uzliesmojošs šķidrums, kategorija 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Dermal	Akūts toksiskums (ādas), kategorija 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Akūts toksiskums (ieelpojot), kategorija 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Akūts toksiskums (ārējs), kategorija 4
Skin Corr. 1B	3.2/1B	Kodīgums ādai, kategorija 1B
Skin Irrit. 2	3.2/2	Ādas kairinājums, kategorija 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Nopietni acu bojājumi, kategorija 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Acu kairinājums, kategorija 2
Skin Sens. 1B	3.4.2/1B	Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu, kategorija 1B
STOT SE 3	3.8/3	Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Akūta bīstamība ūdenim, kategorija 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Hroniska (ilgtermiņa) bīstamība ūdenim, kategorija 1
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Hroniska (ilgtermiņa) bīstamība ūdenim, kategorija 3

Labotās sadaļas attiecībā uz iepriekšējo pārbaudi:

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana
3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām
8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

74436/4

Lappuses nr. 14 no 16

Drošības datu lapa

DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ

- 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības
- 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija
- 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija
- 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu
- 16. IEDAĻA: Cita informācija

Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008	Klasificēšanas procedūra
Aerosols 1, H222, H229	Pamatojoties uz pārbaudes datiem
Aquatic Chronic 3, H412	Aprēķina metode
Eye Irrit. 2, H319	Aprēķinu metode (aerosols bez propēlenta)

Šo dokumentu sagatavoja kompetenta persona, kurai ir atbilstoša kvalifikācija

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides Ķīmikāliju Datu un Informācijas Tīkls - Apvienoto Pētījumu Centrs, Eiropas Kopienų Komisija

SAXa RŪPNIECISKO MATERIĀLU BĪSTAMĀS ĪPAŠĪBAS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinold

Tajā esošās informācijas pamatojums ir mūsu zināšanas par zemāk minētajiem datiem. Attiecas tikai uz norādīto produktu un nekalpo par īpašu kvalitātes garantiju

Lietotājam jānodrošina pieeja pilnīgai informācijai attiecībā uz specifisko izmantošanu, kuras veikšanai produkts nav paredzēts.

Šī drošības datu lapa atceļ un aizstāj visus iepriekšējos izdevumus

ADR:	Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa autoceļiem.
ATE:	Akūtās toksicitātes novērtējums
ATEmix:	Aplēstā akūtā toksicitāte (Maisījumi)
CAS:	Ķīmiskās informācijas nodaļa (Amerikas Ķīmijas biedrības sastāvā).
CLP:	Klasifikācija, marķējums, iepakojums.
DNEL:	Atvasinātais beziedarbības līmenis.
EINECS:	Eiropas Ķīmisko komercvielu reģistrs.
GefStoffVO:	Bīstamo vielu dekrēts, Vācija.
GHS:	Globāli saskaņotā ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas sistēma.
IATA:	Starptautiskā Gaisa transporta asociācija.
IATA-DGR:	Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) Bīstamo vielu regula.
ICAO:	Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija.
ICAO-TI:	Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskās instrukcijas.
IMDG:	Bīstamo kravu starptautiskais jūras kods.
INCI:	Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā nomenklatūra.
KSt:	Eksplozijas koeficients.
LC50:	Letālā koncentrācija, 50 % testa populācijas.
LD50:	Letālā deva, 50 % testa populācijas.
PNEC:	Paredzētā beziedarbības koncentrācija.
RID:	Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu.
STEL:	Īstermiņa iedarbības ierobežojums.
STOT:	Specifisku mērķa orgānu toksicitāte.
TLV:	Sliekšņa robežvērtība.

Drošības datu lapa
DEOTEX PLUS 250ML SPRAY 24PZ

TWA:	Laikā svērtais vidējais
WGK:	Vācijas ūdens apdraudējuma klase.