



Drošības datu lapa no 9/6/2025, labojums 10

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana

- 1.1. Produkta identifikators
Sastāva identifikācija:
Reģistrācijas nosaukums: X-SUBLIME EXTREME LT5
Reģistrācijas numurs: 78697
- 1.2. Vietas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi
Ieteicamie lietojuma veidi:
Vasks
- 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju
Piegādātājs:
FRA-BER S.R.L.
Via M.Merisi 40-46
24051 Antegnate (BG) - Italy
Tel.+390363905287
- Kompetentās personas, kas ir atbildīgas par drošības datu lapu:
info@fra-ber.it
- 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās
Fra-Ber s.r.l. via M.Merisi 40-46, 24051 Antegnate (BG) - Italy, phone: +390363905287
info@fra-ber.it
CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" – Roma: 06.6859.3726
CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" - Foggia: 800.183.459
CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Napoli: 081.545.3333
CAV Policlinico Umberto I Roma: 06.4997.8000
CAV Policlinico A. Gemelli Roma: 06.305.4343
CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze: 055.794.7819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia: 0382.24.444
CAV Ospedale Niguarda - Milano: 02.66.1010.29
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo: 800.88.33.00
CAV Centro antiveleni Veneto - Verona: 800.011.858

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

- 2.1. Vietas vai maisījuma klasifikācija
Regulas EK 1272/2008 (CLP) kritēriji:
⚠ Uzmanību, Skin Irrit. 2, Kairina ādu.
⚠ Bīstami, Eye Dam. 1, Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Nevēlama fizikāli-ķīmiskā ietekme, ietekme uz cilvēka veselību un ietekme uz vidi:
Nav citu risku
- 2.2. Marķējuma elementi
Bīstamības piktogrammas:



- Bīstami
Bīstamības apzīmējumi:
H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējums:
P264 Pēc izmantošanas ... kārtīgi nomazgāt.
P280 Nēsāt aizsargcimdus/aizsargapģērbus un aizsargāt acis/seju.

Drošības datu lapa

X-SUBLIME EXTREME LT5

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/...

P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet medīku palīdzību.

P362+P364 Novilkot piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

Īpaša rīcība:

Nav norādīta

Satur

1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty
etiķskābe, ... %

ethyl methylphenylglycidate: Var izraisīt alerģisku reakciju.

Allyl 3-cyclohexylpropionate: Var izraisīt alerģisku reakciju.

Īpašie noteikumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu un turpmākajiem grozījumiem:

Nav norādīta

2.3. Citi apdraudējumi

Nav PBT, vPvB vai endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$.

Citi riski:

Nav citu risku

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vienas

N.A.

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas CLP regulas izpratnē un attiecīgā klasifikācija:

Kiekis	Pavadināms	Identifikavimo Nr.	Klasifikācija	Papildoma informācija
$\geq 5\% - < 15\%$	1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty	EC: 939-685-4 REACH 01- No.: 2119983493-26	⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 Akūtās toksicitātes novērtējums: ATE - Perorāli 2000 mg/kg ķm ATE - Ādu 2000 mg/kg ķm	REACH n° : Polymer: N.A.
$\geq 5\% - < 15\%$	2-butoksietanols; etilēnglikola monobutīlēteris; butīletoksietanols ("Cellosolve")	Numurs 603-014-00-0 Index: 0 CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 REACH 01- No.: 2119475108-36	⚠ 3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331 ⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 Akūtās toksicitātes novērtējums: ATE - Perorāli 1200 mg/kg ķm ATE - Ieelpošana (Tvaiki) 3 mg/l	REACH n° : Polymer: N.A.

Drošības datu lapa
X-SUBLIME EXTREME LT5

>= 2% - < 5%	Phenol, ethoxylated	CAS: EC:	9004-78-8 500-013-6	⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 Akūtās toksicitātes novērtējums: ATE - Perorāli 500- 2000 mg/kg ķm ATE - Caur ādu 2140 mg/kg ķm	REACH n° : Polymer: Jā
>= 2% - < 5%	etiķskābe, ... %	Numurs Index: CAS: EC: REACH No.:	607-002-00- 6 64-19-7 200-580-7 01- 2119475328 -30	⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ 3.2/1A Skin Corr. 1A H314 Specifiskās robežkoncentrācijas: C >= 90%: Skin Corr. 1A H314 25% <= C < 90%: Skin Corr. 1B H314 10% <= C < 25%: Skin Irrit. 2 H315 10% <= C < 25%: Eye Irrit. 2 H319	REACH n° : Polymer: N.A.
>= 2% - < 5%	Aliphatic amine salts			⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412	REACH n° : Polymer: N.A.
>= 2% - < 5%	etanols; etilspirts	Numurs Index: CAS: EC: REACH No.:	603-002-00- 5 64-17-5 200-578-6 01- 2119457610 -43	⚠ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 Specifiskās robežkoncentrācijas: C >= 50%: Eye Irrit. 2 H319	REACH n° : Polymer: N.A.
< 2%	propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols	Numurs Index: CAS: EC: REACH No.:	603-117-00- 0 67-63-0 200-661-7 01- 2119457558 -25	⚠ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H336 Akūtās toksicitātes novērtējums: ATE - Perorāli 5500 mg/kg ķm ATE - Caur ādu 16400 mg/kg ķm ATE - Ieelpošana (Tvaiki) 72,6 mg/l	REACH n° : Polymer: N.A.
< 2%	oleic acid, compound with (Z)-octadec-9-	CAS:	28065-97-6	⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302	REACH n° : Polymer: N.A.

Drošības datu lapa
X-SUBLIME EXTREME LT5

	enylamine	EC:	248-813-1	⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400	
< 2%	Isotridecanol ethoxylated	CAS: EC: REACH No.:	69011-36-5 500-241-6 01- 2119976362 -32	⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 ⚠ 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 Akūtās toksicitātes novērtējums: ATE - Perorāli 2000, 01 mg/kg ķm ATE - Caur ādu 5960 mg/kg ķm	REACH n° : Polymer: N.A.
< 2%	ethyl methylphenylgly cidate	CAS: EC: REACH No.:	77-83-8 201-061-8 01- 2119967770 -28	⚠ 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317 ⚠ 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411	REACH n° : Polymer: N.A.
< 2%	Allyl 3- cyclohexylpropio nate	CAS: EC: REACH No.:	2705-87-5 220-292-5 01- 2119976355 -27	⚠ 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 ⚠ 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317 ⚠ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 ⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=1. Akūtās toksicitātes novērtējums: ATE - Perorāli 585 mg/ kg ķm ATE - Caur ādu 1600 mg/kg ķm	REACH n° : Polymer: N.A.
< 2%	2-ethylhexan-1- ol	CAS: EC: REACH No.:	104-76-7 203-234-3 01- 2119487289 -20	⚠ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H335	REACH n° : Polymer: N.A.
< 2%	2-metilpropān-2- ols; terc- butilsipirts	Numurs Index: CAS: EC:	603-005-00- 1 75-65-0 200-889-7	⚠ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H335 ⚠ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 Akūtās toksicitātes novērtējums: ATE - Ieelpošana	REACH n° : Polymer: N.A.

Drošības datu lapa

X-SUBLIME EXTREME LT5

			(Putekļi/migla) 1,5 mg/l	
< 2%	Isopentyl acetate	CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3 REACH 01- No.: 2119548408-32	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 EUH066	REACH n° : Polymer: N.A.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ja nonāk saskarē ar ādu:

Pēc trieciena nekavējoties novilkt apģērbu

Tās ķermeņa vietas, kas nonākušas kontaktā – pat ja pastāv tikai aizdomas – ar produktu, nekavējoties jānoskalo lielā daudzumā tekoša ūdens un, ja iespējams, jānomazgā ar ziepēm.

NEKAVĒJOTIES VĒRSIETIES PIE ĀRSTA.

Rūpīgi mazgāt ķermeni (dušā vai vannā).

Nekavējoties nogērbt notraipīto apģērbu un drošā veidā iznīcināt to.

Pēc saskares ar ādu nekavējoties mazgājiet ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.

Ja nonāk saskarē ar acīm:

Pēc saskares ar acīm pietiekami ilgi skalot ar ūdeni, turot plakstiņus atvērtus, un pēc tam nekavējoties konsultēties ar acu ārstu.

Aizsargāt neskarto aci.

Norīšanas gadījumā:

Nekādā gadījumā neizraisiet vemšanu. NEKAVČJOTIES DODIETIES PIE ĀRSTA.

Ieelpošanas gadījumā:

Cietušais jānogādā svaigā gaisā un jānodrošina siltums un miers.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Šobrīd nav zināms neviens simptoms.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ja noticis negadījums vai sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties konsultējieties ar ārstu (ja iespējams, uzrādiet lietošanas instrukciju vai drošības datu lapu).

Ārstēšana:

Nav norādīta

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti liesmu slāpēšanas līdzekļi:

Ūdens.

Oglekļa dioksīds (CO2).

Liesmu slāpēšanas līdzekļi, kuru lietošana drošības apsvērumu dēļ nav atļauta:

Nav norādīts

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Neieelpot gāzes, kas rodas eksplozijas un sadegšanas laikā.

Degot rodas bieži dūmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantot piemērotu elpošanas iekārtu.

Liesmu slāpēšanai izmantotais ūdens savācams atsevišķi. To nedrīkst nopludināt kanalizācijas sistēmā.

Nebojātās tvertnes jānogādā ārpus tiešas bīstamības zonas, ja vien tas izdarāms drošā veidā.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu.

Evakuējiet cilvēkus uz drošu vietu.

Drošības datu lapa

X-SUBLIME EXTREME LT5

- Skatīt aizsargājošos pasākumus 7. un 8. punktā.
- 6.2. Vides drošības pasākumi
Nepieļaujiet nonākšanu augsnē/pamatzemē. Nepieļaujiet nonākšanu virszemes ūdenstilpēs vai kanalizācijā.
Saglabājiet netīro ūdeni un iznīciniet to.
Ja notikusi gāzes izplūde vai viela nonākusi ūdensceļos, augsnē vai kanalizācijā, informējiet atbildīgās iestādes.
Piemēroti materiāli savākšanai: absorbējoši materiāli, organiskas vielas, smiltis
- 6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli
Mazgāt ar lielu daudzumu ūdens.
- 6.4. Atsauce uz citām iedaļām
Skatīt arī 8. un 13. sadaļu

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

- 7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi
Izvairīties no nonākšanas saskarē ar ādu un acīm, kā arī no tvaiku un aerosolu ieelpošanas.
Neizmantot tukšo tvertni, iekams tā nav iztīrīta.
Pirms pārvietošanas jāpārliecinās, vai tvertnēs nav nekādu nesaderīgu materiālu palieku.
Informāciju par ieteicamo aizsargaprīkojumu skatīt arī 8. sadaļā.
Vispārējās darba higiēnas ieteikumi:
Pirms ieiešanas ēdamzonā jāpārvelk notraipītais apģērbs.
Darbu veikšanas laikā neēst un nedzert.
- 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība
Glabāt atstatu no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.
Nesaderīgas matērijas:
Nav norādīts.
Nosacījumi attiecībā uz telpām:
Telpas ar labu ventilāciju.
- 7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)
Nav īpašu

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

- 8.1. Kontroles parametri
- 2-butoksietanols; etilēnglikola monobutilēteris; butiletoksietanols ("Cellosolve") - CAS: 111-76-2
frab - STEL: 246 mg/m³, 50 ppm
20101.18 - TWA: 98 mg/m³, 20 ppm
frab - STEL(15min): 246 mg/m³, 50 ppm
ES - TWA(8 h): 98 mg/m³, 20 ppm - STEL: 246 mg/m³, 50 ppm - Piezīmes: Skin
ACGIH - TWA(8 h): 20 ppm - Piezīmes: A3, BEI - Eye and URT irr
- etiķskābe, ... % - CAS: 64-19-7
ES - TWA(8 h): 25 mg/m³, 10 ppm - STEL: 50 mg/m³, 20 ppm
ACGIH - TWA(8 h): 10 ppm - STEL: 15 ppm - Piezīmes: URT and eye irr, pulm func
- etanols; etilspirts - CAS: 64-17-5
14 - STEL(): 1884 mg/m³, 1000 ppm
ACGIH - STEL: 1000 ppm - Piezīmes: A3 - URT irr
- propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols - CAS: 67-63-0
14 - TWA(8 h): 492 mg/m³, 200 ppm - STEL(): 983 mg/m³, 400 ppm
ACGIH - TWA(8 h): 200 ppm - STEL: 400 ppm - Piezīmes: A4, BEI - Eye and URT irr, CNS impair
- 2-ethylhexan-1-ol - CAS: 104-76-7
20101.18 - TWA(8 h): 5.4 mg/m³, 1 ppm
ES - TWA(8 h): 5.4 mg/m³, 1 ppm
- 2-metilpropān-2-ols; terc-butilspirts - CAS: 75-65-0
ACGIH - TWA(8 h): 100 ppm - Piezīmes: A4 - CNS impair
- Isopentyl acetate - CAS: 123-92-2
ES - TWA(8 h): 270 mg/m³, 50 ppm - STEL: 540 mg/m³, 100 ppm
ACGIH - TWA(8 h): 50 ppm - STEL: 100 ppm - Piezīmes: URT irr

Drošības datu lapa

X-SUBLIME EXTREME LT5

DNEL robežvērtības

- 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty
Ražošanas darbinieks: 8.72 03 - Patērētājs: 2.17 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot -
Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi
Ražošanas darbinieks: 112.5 04 - Patērētājs: 56.25 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas -
Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi
Patērētājs: 1.25 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski
simptomi
- 2-butoksietanols; etilēnglikola monobutilēteris; butiletoksietanols ("Cellosolve") - CAS: 111-76-2
Profesionālis: 98 ppm - Patērētājs: 59 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums:
Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi
Profesionālis: 1091 03 - Patērētājs: 426 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums:
Īstermiņa, sistēmiski simptomi
Profesionālis: 246 03 - Patērētājs: 147 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums:
Īstermiņa, lokāli simptomi
Patērētājs: 6.3 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski
simptomi
Patērētājs: 26.7 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Īstermiņa, sistēmiski
simptomi
- etiķskābe, ... % - CAS: 64-19-7
Profesionālis: 25 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, lokāli
simptomi
Profesionālis: 25 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Īstermiņa, lokāli simptomi
Patērētājs: 25 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, lokāli simptomi
- etanols; etilspirts - CAS: 64-17-5
Profesionālis: 1900 03 - Patērētājs: 950 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums:
Īstermiņa, lokāli simptomi
Patērētājs: 343 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas - Biežums: 19147.10
- propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols - CAS: 67-63-0
Patērētājs: 26 FRAB2 - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: 19147.07
Profesionālis: 500 mg/kg - Patērētājs: 89 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot -
Biežums: 19147.07
Profesionālis: 888 FRAB2 - Patērētājs: 319 FRAB2 - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas -
Biežums: 19147.07
- 2-ethylhexan-1-ol - CAS: 104-76-7
Ražošanas darbinieks: 12.8 03 - Patērētājs: 2.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot -
Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi
Ražošanas darbinieks: 53.2 03 - Patērētājs: 26.6 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot -
Biežums: Ilgtermiņa, lokāli simptomi
Ražošanas darbinieks: 53.2 03 - Patērētājs: 26.6 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot -
Biežums: Īstermiņa, lokāli simptomi
Ražošanas darbinieks: 23 04 - Patērētājs: 11.4 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas -
Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi
Patērētājs: 1.1 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski
simptomi
- 2-metilpropān-2-ols; terc-butilspirts - CAS: 75-65-0
Profesionālis: 214 03 - Patērētājs: 159.8 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums:
19147.09
Patērētājs: 0.3 - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: 19147.10

PNEC robežvērtības

- 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty
Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.017 mg/l
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 1.7 mg/kg
Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.002 mg/l
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 0.17 mg/kg
Mērķis: 09 - Vērtība: 10 mg/l
Mērķis: 12 - Vērtība: 0.331 mg/kg
- 2-butoksietanols; etilēnglikola monobutilēteris; butiletoksietanols ("Cellosolve") - CAS: 111-76-2

78697/10

Lappuses nr. 7 no 17

Drošības datu lapa

X-SUBLIME EXTREME LT5

Mērķis: 15 - Vērtība: 8.8 mg/l
Mērķis: 18 - Vērtība: 0.88 mg/l
Mērķis: 11 - Vērtība: 9.1 mg/l
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 34.6 mg/kg
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 3.46 mg/kg
Mērķis: 12 - Vērtība: 2.33 mg/kg
Mērķis: 21 - Vērtība: 463 mg/l
Mērķis: 13 - Vērtība: 20 mg/kg
etiķskābe, ... % - CAS: 64-19-7
Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 3.05 mg/l - Piezīmes: FATTORE 100
Mērķis: 16 - Vērtība: 30.58 mg/l
Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.3 mg/l - Piezīmes: FATTORE 100
Mērķis: 09 - Vērtība: 85 mg/l - Piezīmes: FATTORE 10
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 11.36 mg/kg
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 1.13 mg/kg
Mērķis: 12 - Vērtība: 0.47 mg/kg
etanolis; etilspirts - CAS: 64-17-5
Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.96 mg/l
Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.79 mg/l
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 3.6 FRAB.3
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 2.9 FRAB.3
Mērķis: 16 - Vērtība: 0.72 frab3
Mērķis: FRAB1 - Vērtība: 0.63 FRAB.3
Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanā - Vērtība: 580 mg/l
propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols - CAS: 67-63-0
Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 140.9 mg/l
Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 140.9 mg/l
Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanā - Vērtība: 2251 mg/l
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 552 mg/kg
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 552 mg/kg
Mērķis: Augsne (lauksaimniecības) - Vērtība: 28 mg/kg
Mērķis: FRAB2 - Vērtība: 140.9 mg/l
2-ethylhexan-1-ol - CAS: 104-76-7
Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.017 mg/l
Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.0017 mg/l
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 0.28 mg/kg
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 0.028 mg/kg
Mērķis: 12 - Vērtība: 0.047 mg/kg
Mērķis: 23 - Vērtība: 0.17 mg/l
2-metilpropān-2-ols; terc-butilspirts - CAS: 75-65-0
Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 9.33 mg/l
Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.2 mg/l
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 8.04 mg/kg
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 0.804 mg/kg
Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanā - Vērtība: 690 mg/l
Mērķis: FRAB1 - Vērtība: 1 mg/kg

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Acu aizsardzība:

Brilles ar sānu aizsardzību.

Ādas aizsardzība:

N.A.

Roku aizsardzība:

Nitrils, 0,38 mm ar ķīmisko aizsardzību J, K, L, atbilst EN 374-3: 2003

Elpošanas ceļu aizsardzība:

Normāli lietojot nav nepieciešama.

Termiskā bīstamība:

Nav norādīta

Ietekmes uz vidi kontrolēšana:

78697/10

Lappuses nr. 8 no 17

Drošības datu lapa X-SUBLIME EXTREME LT5

Nav norādīta
Atbilstoša tehniskā pārvaldība:
Nav norādīts

9. IEDALA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
Agregātgāzē	Uzdevums	--	--
Krāsa:	dzeltens	--	--
Smarža:	1	--	--
Kušanas punkts/ sasalšanas punkts:	N.A.	--	--
Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	N.A.	--	--
Uzliesmojamība:	N.A.	--	--
Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža:	N.A.	--	--
Uzliesmošanas punkts:	>60 °C	--	--
Pašaiždegšanās temperatūra	N.A.	--	--
Sadalīšanās temperatūra:	N.A.	--	--
pH:	3.9 ± 0.5	--	--
Kinematiskā viskozitāte:	> 20,5 mm ² / sec (40 °C)	--	--
Uzdegšanās šķērs:	FRB02	--	--
Šķīstamība eļļā:	50.3	--	--
Sadalījuma koeficients (n- oktāns-ūdens) (log vērtība):	N.A.	--	--
Tvaika spiediens:	N.A.	--	--
Blīvums un/vai relatīvais blīvums:	0.98 +/-0,05 g/cm ³	--	--
Relatīvais tvaika blīvums:	N.A.	--	--
Daļiņu raksturlielumi:			
Daļiņu izmēru:	N.A.	--	--

Drošības datu lapa

X-SUBLIME EXTREME LT5

9.2. Cita informācija

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
	5°C < x > 20°C	--	--

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

- 10.1. Reaģētspēja
Stabils parastajos apstākļos
- 10.2. Ķīmiskā stabilitāte
Stabils parastajos apstākļos
- 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība
Nav norādīta
- 10.4. Nepieļaujami apstākļi
Stabils normālos apstākļos.
- 10.5. Nesaderīgi materiāli
Nav
- 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti
Nav norādīta

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

- 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm
Informācija par produkta toksiskajām īpašībām
X-SUBLIME EXTREME LT5
 - a) akūta toksicitāte
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - b) kodīgums/kairinājums ādai
Produkts tiek klasificēts šādi: Skin Irrit. 2 H315
 - c) nopietns acu bojājums/kairinājums
Produkts tiek klasificēts šādi: Eye Dam. 1 H318
 - d) elpceļu vai ādas sensibilizācija
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - e) mikroorganismu šūnu mutācija
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - f) kancerogēnums
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - j) bīstamība ieelpojot
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- Informācija par produktā esošo galveno sastāvdaļu toksiskajām īpašībām:
1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty

Drošības datu lapa

X-SUBLIME EXTREME LT5

a) akūta toksicitāte

ATE - Perorāli 2000 mg/kg ķm

ATE - Caur ādu 2000 mg/kg ķm

2-butoksietanols; etilēnglikola monobutilēteris; butiletoksietanols ("Cellosolve") - CAS: 111-76-2

a) akūta toksicitāte

ATE - Perorāli 1200 mg/kg ķm

ATE - Ieelpošana (Tvaiki) 3 mg/l

Tests: frab.5 - Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: FRAB2 > 2.25 mg/l - Ilgums: 4 h -

Avots: OECD 403

Tests: frab - Iedarbības veids: Āda - Veids: FRAB2 > 2000 mg/kg - Avots: OECD 402

Tests: frab - Iedarbības veids: INTRAPER - Veids: Peles 1174 mg/kg

Tests: frab - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: FRAB2 1200 mg/kg - Avots: OECD 401

Tests: EC63 - Iedarbības veids: Perorāli 1200 mg/kg

Tests: EC63 - Iedarbības veids: Ieelpošana 3 mg/l

b:

Tests: Kairinošs ādai - Iedarbības veids: Āda - Veids: Truši frab12

c) nopietns acu bojājums/kairinājums:

Tests: Kairinošs acīm - Iedarbības veids: 18202.OCCHI - Veids: Truši frab12

Phenol, ethoxylated - CAS: 9004-78-8

a) akūta toksicitāte

ATE - Perorāli 500-2000 mg/kg ķm

ATE - Caur ādu 2140 mg/kg ķm

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas 2.000 mg/kg - Piezīmes: Metodo: OECD 423

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Āda - Veids: Truši 2.140 mg/kg

etiķskābe, ... % - CAS: 64-19-7

a:

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas = 3310 06

Tests: LC50 - Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas > 16000 ppm - Ilgums: 4 h

g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai:

Tests: EC55 - Veids: Truši 1600 06

etanols; etilspirts - CAS: 64-17-5

a:

Tests: frab - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas 7000 mg/kg

Tests: frab - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Peles 3400 mg/kg

Tests: frab - Iedarbības veids: Āda - Veids: Truši > 20000 mg/kg

Tests: EC54 - Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas 20000 ppm

Tests: EC54 - Veids: Peles = 39 mg/m³ - Ilgums: 4 h

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 5000 mg/kg

Tests: LC50 - Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas = 120 mg/l - Ilgums: 4 h

propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols - CAS: 67-63-0

a) akūta toksicitāte

ATE - Perorāli 5500 mg/kg ķm

ATE - Caur ādu 16400 mg/kg ķm

ATE - Ieelpošana (Tvaiki) 72,6 mg/l

Tests: frab - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas 4396-5500 mg/kg

Tests: frab - Iedarbības veids: Āda - Veids: Truši 12870 mg/kg

Tests: EC54 - Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas 72600 mg/m³ - Ilgums: 4 h

Tests: EC54 - Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: Peles 2700 mg/m³ - Ilgums: 4 h

Isotridecanol ethoxylated - CAS: 69011-36-5

a) akūta toksicitāte

ATE - Perorāli 2000,01 mg/kg ķm

ATE - Caur ādu 5960 mg/kg ķm

ethyl methylphenylglycidate - CAS: 77-83-8

a:

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas = 5470 mg/kg

Allyl 3-cyclohexylpropionate - CAS: 2705-87-5

a) akūta toksicitāte

Drošības datu lapa

X-SUBLIME EXTREME LT5

ATE - Perorāli 585 mg/kg ķm

ATE - Caur ādu 1600 mg/kg ķm

Tests: LD50 - ledarbības veids: Āda - Veids: Truši = 1600 mg/kg

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas = 600 mg/kg

Tests: EC54 - ledarbības veids: Tvaiku ieelpošana 11 mg/l

2-ethylhexan-1-ol - CAS: 104-76-7

a:

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas = 2047 mg/kg - Piezīmes: OECD 401

Tests: LD50 - ledarbības veids: Āda - Veids: Žurkas > 5000 mg/kg - Piezīmes: OECD 402

Tests: LC50 - ledarbības veids: Putekļu ieelpošana - Veids: Žurkas 1.5 mg/l - Ilgums: 4 h

b:

Tests: Kairinošs ādai - ledarbības veids: Āda - Veids: Truši frab12

c) nopietns acu bojājums/kairinājums:

Tests: Kairinošs acīm - ledarbības veids: 18202.OCCHI - Veids: Truši frab12 - Piezīmes: OECD 405

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija:

Tests: Ādas sensitizācija - ledarbības veids: Āda Negatīvs

2-metilpropān-2-ols; terc-butilspirts - CAS: 75-65-0

a) akūta toksicitāte

ATE - Ieelpošana (Putekļi/migla) 1,5 mg/l

Tests: LD50 - ledarbības veids: Āda - Veids: Truši > 2000 ml/kg

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 2743 mg/kg

Tests: LC50 - ledarbības veids: Aerosola ieelpošana - Veids: Žurkas > 30 ppm - Ilgums: 4 h

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības:

Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Izmantojot saskaņā ar labo darbības praksi, izvairieties no produkta nokļūšanas apkārtējā vidē.

X-SUBLIME EXTREME LT5

Nav klasificēts kā bīstams videi

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

2-butoksietanols; etilēnglikola monobutilēteris; butiletoksietanols ("Cellosolve") - CAS: 111-76-2

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: frab5 - Veids: frab7 1474 mg/l - Ilgums h: 96

Parametrs: frab4 - Veids: frab6 1550 mg/l - Ilgums h: 48

Parametrs: frab4 - Veids: frab13 1840 mg/l - Ilgums h: 72

b) Hronisks toksiskums ūdens videi:

Parametrs: NOEC - Veids: frab9 > 100 mg/l - Ilgums h: 504

Parametrs: NOEC - Veids: frab6 100 mg/l - Ilgums h: 504

Phenol, ethoxylated - CAS: 9004-78-8

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis > 100 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes: Metodo: OECD 203

Parametrs: EC50 - Veids: Daphnia > 128 mg/l - Ilgums h: 48 - Piezīmes: Metodo: OECD 202

etiķskābe, ... % - CAS: 64-19-7

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: frab7 > 300.82 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes: OCSE 203

c) Bakteriāls toksiskums:

Parametrs: EC50 - Veids: frab11 > 300.82 mg/l - Ilgums h: 72

etanols; etilspirts - CAS: 64-17-5

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: frab5 - Veids: frab17 > 100 mg/l - Ilgums h: 96

Drošības datu lapa

X-SUBLIME EXTREME LT5

- Parametrs: frab5 - Veids: Crostacei 1833 mg/l - Ilgums h: 24
Parametrs: frab5 - Veids: Crostacei 5980 mg/l - Ilgums h: 4
Parametrs: frab4 - Veids: Algae 1000 mg/l - Ilgums h: 96
- b) Hronisks toksiskums ūdens videi:
Parametrs: NOEC - Veids: frab8 9.6 mg/l - Ilgums h: 240
Parametrs: NOEC - Veids: frab24 280 mg/l - Ilgums h: 168
- propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols - CAS: 67-63-0
- a) Akūts toksiskums ūdens videi:
Parametrs: frab5 - Veids: frab14 1400 mg/l - Ilgums h: 96
Parametrs: frab5 - Veids: frab2 1400 mg/l - Ilgums h: 96
Parametrs: frab5 - Veids: Crostacei 1400 mg/l - Ilgums h: 48
Parametrs: frab5 - Veids: Crostacei 11500 mg/l - Ilgums h: 86
Parametrs: frab4 - Veids: plante terrestri = 2100 mg/l - Ilgums h: 72
- Allyl 3-cyclohexylpropionate - CAS: 2705-87-5
- a) Akūts toksiskums ūdens videi:
Parametrs: EC50 - Veids: Algae = 3 mg/l - Ilgums h: 72
Parametrs: NOEC - Veids: Algae = 0.74 mg/l
- 2-ethylhexan-1-ol - CAS: 104-76-7
- a) Akūts toksiskums ūdens videi:
Parametrs: LC50 - Veids: frab10 = 17.1 mg/l - Ilgums h: 96
Parametrs: LC50 - Veids: frab17 28.2 mg/l - Ilgums h: 96
Parametrs: EC50 - Veids: frab6 > 39 mg/l - Ilgums h: 48
Parametrs: EC50 - Veids: frab16 11.5 mg/l - Ilgums h: 72
Parametrs: EC50 - Veids: frab16 16.6 mg/l - Ilgums h: 72
Parametrs: frab9 - Veids: 1926. 300 mg/l - Ilgums h: 3
- 2-metilpropān-2-ols; terc-butilspirts - CAS: 75-65-0
- a) Akūts toksiskums ūdens videi:
Parametrs: EC50 - Veids: Crostacei 933 mg/l - Ilgums h: 48 - Piezīmes: Metodo CE 92/62
Parametrs: EC50 - Veids: Algae > 1000 mg/l - Ilgums h: 72 - Piezīmes: Metofo CE 92/69
- Isopentyl acetate - CAS: 123-92-2
- a) Akūts toksiskums ūdens videi:
Parametrs: EC50 - Veids: Algae = 450 mg/l - Ilgums h: 72
Parametrs: EC50 - Veids: Daphnia = 42 mg/l - Ilgums h: 48
- 12.2. Noturība un noārdāmība
- Nav norādīta
- 2-butoksietanols; etilēnglikola monobutilēteris; butiletoksietanols ("Cellosolve") - CAS: 111-76-2
Bioloģiskā noārdāmība: .4 - Tests: Fra Biodegradability - Ilgums h: 28D - %: 90
- Phenol, ethoxylated - CAS: 9004-78-8
Bioloģiskā noārdāmība: .4 - Tests: BIODG08 frab - Ilgums h: 28D - %: 79
Bioloģiskā noārdāmība: .4 - Tests: frab5 - Ilgums h: FRAB66 - %: 65
- etiķskābe, ... % - CAS: 64-19-7
Bioloģiskā noārdāmība: .4
- etanols; etilspirts - CAS: 64-17-5
Bioloģiskā noārdāmība: frab1
- propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols - CAS: 67-63-0
Bioloģiskā noārdāmība: Strauja noārdīšanās spēja
- 2-ethylhexan-1-ol - CAS: 104-76-7
Bioloģiskā noārdāmība: frab1 - Tests: BIODG06 - Ilgums h: FRAB4 - %: 100
- 12.3. Bioakumulācijas potenciāls
- 2-butoksietanols; etilēnglikola monobutilēteris; butiletoksietanols ("Cellosolve") - CAS: 111-76-2
Bioakumulācija: Nav bioakumulatīvs
- etiķskābe, ... % - CAS: 64-19-7
Bioakumulācija: Nav bioakumulatīvs
- etanols; etilspirts - CAS: 64-17-5
Tests: Kow - Partition coefficient -0.35
- propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols - CAS: 67-63-0
Tests: Kow - Partition coefficient 0.05
- 2-ethylhexan-1-ol - CAS: 104-76-7

Drošības datu lapa

X-SUBLIME EXTREME LT5

Bioakumulācija: FRAB1 - Tests: BCF - Bioconcentration factor 25.33

Bioakumulācija: FRAB1 - Tests: frab1 2.9 - Piezīmes: 25°C

12.4. Mobilitāte augsnē

2-butoksietanols; etilēnglikola monobutilēteris; butiletoksietanols ("Cellosolve") - CAS: 111-76-2

Mobilitāte augsnē: FRAB1

etiķskābe, ... % - CAS: 64-19-7

Mobilitāte augsnē: Mobils

etanols; etilspirts - CAS: 64-17-5

Mobilitāte augsnē: FRAB1 - Piezīmes: Evapora veloccemente in atmosfera.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

vPvB Vielas: Nav norādīta - PBT Vielas: Nav norādīta

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav norādīta

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Ja iespējams, savākt. Nosūtīt uz autorizētām iznīcināšanas iekārtām vai uz sadedzināšanu kontrolētos apstākļos. Rīkoties saskaņā ar spēkā esošo pašvaldību un nacionālo likumdošanu.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs vai ID numurs

Preces nav bēstamas saskaņā ar transporta drošības normām.

14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums

N.A.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

N.A.

14.4. Iepakojuma grupa

N.A.

14.5. Vides apdraudējumi

ADR-vides piesārņotājs: Nč

IMDG-Marine pollutant: No

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

N.A.

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

N.A.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

Dir. 98/24/EK (Risks darbavietā, kas saistīts ar ķīmiskajiem līdzekļiem)

Dir. 2000/39/EK (Darba vietā pieļaujamās robežvērtības)

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Regula (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

Regula (EK) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) Nr. 758/2013

Regula (ES) Nr. 2020/878

Regula (ES) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regula (ES) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regula (ES) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regula (ES) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regula (ES) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Drošības datu lapa

X-SUBLIME EXTREME LT5

Regula (ES) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regula (ES) Nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regula (ES) Nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regula (ES) Nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regula (ES) Nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regula (ES) Nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regula (ES) Nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regula (ES) Nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regula (ES) Nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regula (ES) Nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regula (ES) Nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regula (ES) Nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Ierobežojumi, kas saistīti ar produktu vai vielām, ko tas satur, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII pielikumu un turpmākajiem labojumiem:

Uz produktu attiecināmie ierobežojumi:

Ierobežošanu 3

Uz sastāvā esošajām vielām attiecināmie ierobežojumi:

Ierobežošanu 40

Ierobežošanu 75

Gaistoši organiskie savienojumi = 8.87 %

Ātri gaistošas c/m/r vielas = 0.00 %

Halogenizētie GOS kam piešķirts brīdinājums par risku R40 = 0.00 %

Organiskā Oglekļa - O = 0.00

Attiecīgos gadījumos, notiek atsauce uz šādiem noteikumiem:

Direktīva 2012/18/ES (Seveso III)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 (par mazgāšanas līdzekļiem)

Dir. 2004/42/EK (gaistošo organisko savienojumu)

Noteikumi saistībā ar ES Direktīvu 2012/18 (Seveso III):

SEVESO III kategorija saskaņā ar 1. pielikuma 1. daļu

Nav norādītā

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

16. IEDAĻA: Cita informācija

Frāzu teksts, kas ir izmantots paragrāfā 3:

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H315 Kairina ādu.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H331 Toksisks ieelpojot.

H302 Kaitīgs, ja norij.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

H332 Kaitīgs ieelpojot.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības datu lapa

X-SUBLIME EXTREME LT5

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Flam. Liq. 2	2.6/2	Uzliesmojošs šķidrums, kategorija 2
Flam. Liq. 3	2.6/3	Uzliesmojošs šķidrums, kategorija 3
Acute Tox. 3	3.1/3/Inhal	Akūts toksiskums (ieelpojot), kategorija 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Dermal	Akūts toksiskums (ādas), kategorija 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Akūts toksiskums (ieelpojot), kategorija 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Akūts toksiskums (ārējs), kategorija 4
Skin Corr. 1A	3.2/1A	Kodīgums ādai, kategorija 1A
Skin Corr. 1B	3.2/1B	Kodīgums ādai, kategorija 1B
Skin Irrit. 2	3.2/2	Ādas kairinājums, kategorija 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Nopietni acu bojājumi, kategorija 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Acu kairinājums, kategorija 2
Skin Sens. 1B	3.4.2/1B	Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu, kategorija 1B
STOT SE 3	3.8/3	Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Akūta bīstamība ūdenim, kategorija 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Hroniska (ilgtermiņa) bīstamība ūdenim, kategorija 1
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Hroniska (ilgtermiņa) bīstamība ūdenim, kategorija 2
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Hroniska (ilgtermiņa) bīstamība ūdenim, kategorija 3

Labotās sadaļas attiecībā uz iepriekšējo pārbaudi:

- 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām
- 8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība
- 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija
- 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008	Klasificēšanas procedūra
Skin Irrit. 2, H315	Aprēķina metode
Eye Dam. 1, H318	Aprēķina metode

Drošības datu lapa

X-SUBLIME EXTREME LT5

Šo dokumentu sagatavoja kompetenta persona, kurai ir atbilstoša kvalifikācija

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides Ķīmikāliju Datu un Informācijas Tīkls - Apvienoto Pētījumu Centrs, Eiropas

Kopienas Komisija

SAXa RŪPNIECISKO MATERIĀLU BĪSTAMĀS ĪPAŠĪBAS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinold

Tajā esošās informācijas pamatojums ir mūsu zināšanas par zemāk minētajiem datiem. Attiecas tikai uz norādīto produktu un nekalpo par īpašu kvalitātes garantiju

Lietotājam jānodrošina pieeja pilnīgai informācijai attiecībā uz specifisko izmantošanu, kuras veikšanai produkts nav paredzēts.

Šī drošības datu lapa atceļ un aizstāj visus iepriekšējos izdevumus

ADR:	Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa autoceļiem.
ATE:	Akūtās toksicitātes novērtējums
ATEmix:	Aplēstā akūtā toksicitāte (Maisījumi)
CAS:	Ķīmiskās informācijas nodaļa (Amerikas Ķīmijas biedrības sastāvā).
CLP:	Klasifikācija, marķējums, iepakojums.
DNEL:	Atvasinātais beziedarbības līmenis.
EINECS:	Eiropas Ķīmisko komercvielu reģistrs.
GefStoffVO:	Bīstamo vielu dekrēts, Vācija.
GHS:	Globāli saskaņotā ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas sistēma.
IATA:	Starptautiskā Gaisa transporta asociācija.
IATA-DGR:	Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) Bīstamo vielu regula.
ICAO:	Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija.
ICAO-TI:	Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskās instrukcijas.
IMDG:	Bīstamo kravu starptautiskais jūras kods.
INCI:	Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā nomenklatūra.
KSt:	Eksplozijas koeficients.
LC50:	Letālā koncentrācija, 50 % testa populācijas.
LD50:	Letālā deva, 50 % testa populācijas.
PNEC:	Paredzētā beziedarbības koncentrācija.
RID:	Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu.
STEL:	Īstermiņa iedarbības ierobežojums.
STOT:	Specifisku mērķa orgānu toksicitāte.
TLV:	Sliekšņa robežvērtība.
TWA:	Laikā svērtais vidējais
WGK:	Vācijas ūdens apdraudējuma klase.