

Drošības datu lapa

SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ



Drošības datu lapa no 20/4/2023, labojums 5

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Sastāva identifikācija:

Reģistrācijas nosaukums: SC3 GLASS SEALANT 100ML

6PZ Reģistrācijas numurs: 79296

1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Ieteicamie lietojuma veidi:

Hidrofobi aizsarglīdzekļi

1.3. Informācija par drošības datu lapas

piegādātāju Piegādātājs:

FRA.BER S.R.L.

Via M.Merisi 40-46

24051 Antegnate (BG) - Italy Tel.

+390363905287

Kompetentās personas, kas ir atbildīgas par drošības datu

lapu: info@fra-ber.it

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Fra-Ber s.r.l. via M.Merisi 40-46, 24051 Antegnate (BG) - Italy, phone:

+390363905287 info@fra-ber.it

CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" – Roma: 06.6859.3726

CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" - Foggia:

800.183.459 CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Napoli:

081.545.3333

CAV Policlinico Umberto I Roma: 06.4997.8000

CAV Policlinico A. Gemelli Roma: 06.305.4343

CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze: 055.794.7819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia: 0382.24.444

CAV Ospedale Niguarda - Milano: 02.66.1010.29

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo: 800.88.33.00

CAV Centro antiveleni Veneto - Verona: 800.011.858

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

Regulas EK 1272/2008 (CLP)

kritēriji:

⚠ Uzmanību, Flam. Liq. 3, Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

⚠ Uzmanību, Eye Irrit. 2, Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

⚠ Uzmanību, STOT SE 3, Var izraisīt miegainību vai reibošus.

Nevēlama fizikāli-ķīmiskā ietekme, ietekme uz cilvēka veselību un ietekme uz vidi:

Nav citu risku

2.2. Marķējuma elementi

Bīstamības piktogrammas:



Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi:

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.

Drošības prasību apzīmējums:

79296/5

Lappuses nr. 1 no 15

Drošības datu lapa

SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiketes.

P102 Sargāt no bērniem.

P103 Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās.

P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.

P370+P378 Ugunsgrēka gadījumā dzēšanai izmantojiet putas.

P403+P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.

P405 Glabāt slēgtā veidā.

P501 Atbrīvojieties no satura / tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Īpaša rīcība:

Nav norādīta

Satur:

IZOPROPILSPIRTS

2-2-METILPROPANOLS

Īpašie noteikumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu un turpmākajiem grozījumiem:

Nav norādīta

2.3. Citi apdraudējumi

PBT, vPvB vai endokrīno disruptoru klātbūtne ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$:

$\geq 5\%$ - $< 15\%$ CIKLOPENTASILOKSĀNS - REACH No.: 01-2119511367-43, CAS: 541-02-6, EC: 208-764-9:

PBT, vPvB

$< 2\%$ CIKLOHEKSASILOKSĀNS - REACH No.: 01-2119517435-42, CAS: 540-97-6, EC: 208-762-8:

PBT, vPvB

Citi riski:

Nav citu risku

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

N.A.

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas CLP regulas izpratnē un attiecīgā klasifikācija:

Koncentrācija	Nosaukums	Identifikācijas nr.	Klasifikācija	Papildinformācija
$\geq 60\%$ - $< 70\%$	IZOPROPILSPIRTS	CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25	⬮ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⬮ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 ⬮ 3.8/3 STOT SE 3 H336	REACH nr: Polimērs: N.A.
$\geq 5\%$ - $< 15\%$	CIKLOPENTASILOKSĀNS	CAS: 541-02-6 EC: 208-764-9 REACH: 01-2119511367-43	Viela, kam konkrētizēta Savienības arodekspozīcijas robežvērtība.	REACH nr: Polimērs: N.A.
$\geq 5\%$ - $< 15\%$	IZODEKĀNS	CAS: 13475-82-6 EC: 236-757-0 REACH: 01-2119490725-29	⬮ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⬮ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 4.1/C4 Aquatic	REACH nr: Polimērs: N.A.

Drošības datu lapa
SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ

			Chronic 4 H413	
>= 2% - < 5%	BUTILAC ETĀTS	Indekss : 607-025-00-1 CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1 REACH No.: 01-2119485493-29	⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H335 EUH066	REACH nr: Polimērs: N.A.
< 2%	2-2- METILPROPĀN S	Indekss: CAS: 603-108-00-1 EC: 78-83-1 REACH No.: 201-148-001-2119484609-23	⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H336 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H335 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318	REACH nr: Polimērs: N.A.
< 2%	Ogļūdeņraži, C10-C12, izoalkāni, < 2% aromātisko vielu	CAS: 65072-03-9 EC: 923-037-2 REACH: 01-2119471991-29	⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 ⚠ 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411	REACH nr: Polimērs: N.A.
< 2%	SĒRSKĀBE	Indekss : 016-020-00-8 CAS: 7664-93-9 EC: 231-639-5	⚠ 3.2/1A Skin Corr. 1A H314 Specifiskās robežkoncentrācijas: C >= 15%: Skin Corr. 1A H314 5% <= C < 15%: Skin Irrit. 2 H315 5% <= C < 15%: Eye Irrit. 2 H319	REACH nr: Polimērs: N.A.
< 2%	CIKLOKSASIL OKSĀNS	CAS: 540-97-6 EC: 208-762-8 REACH: 01-2119517435-42	Šis produkts nav bīstams, saskaņā ar reglamentu EK 1272/2008 (CLP).	REACH nr: Polimērs: N.A.

SVHC, PBT, vPvB, endokrīnie disruptori:

>= 5% - < 15% CIKLOPENTASILOKSĀNS

REACH No.: 01-2119511367-43, CAS: 541-02-6, EC: 208-764-9 PBT, vPvB, SVHC

< 2% CIKLOKSASILOKSĀNS

REACH No.: 01-2119517435-42, CAS: 540-97-6, EC: 208-762-8 PBT, vPvB, SVHC

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ja nonāk saskarē ar ādu:

79296/5

Lappuses nr. 3 no 15

Drošības datu lapa

SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ

Pēc saskares nekavējoties novilkt apģērbu

Tās ķermeņa vietas, kas nonākušas kontaktā – pat ja pastāv tikai aizdomas – ar produktu, nekavējoties jānoskalo lielā daudzumā tekoša ūdens un, ja iespējams, jānomazgā ar ziepēm.

Rūpīgi mazgāt ķermeni (dušā vai vannā).

Nekavējoties nogērbt notraipīto apģērbu un drošā veidā iznīcināt to.

Pēc saskares ar ādu nekavējoties mazgājiet ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.

Ja nonāk saskarē ar acīm:

Pēc saskares ar acīm pietiekami ilgi skalot ar ūdeni, turot plakstiņus atvērtus, un pēc tam nekavējoties konsultēties ar acu ārstu.

Aizsargāt neskarto aci.

Norīšanas gadījumā:

Nekādā gadījumā neizraisiet vemšanu. NEKAVĒJOTIES DODIETIES PIE ĀRSTA.

Ieelpošanas gadījumā:

Cietušais jānogādā svaigā gaisā un jānodrošina siltums un miers.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Šobrīd nav zināms neviens simptoms.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ja noticis negadījums vai sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties konsultējieties ar ārstu (ja iespējams, uzrādiet lietošanas instrukciju vai drošības datu lapu).

Ārstēšana:

Nav norādīta

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti liesmu slāpēšanas līdzekļi:

Ugunsgreķa gadījumā dzēšanai izmantojiet putas.

Liesmu slāpēšanas līdzekļi, kuru lietošana drošības apsvērumu dēļ nav atļauta:

Nav norādīts

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Neieelpot gāzes, kas rodas eksplozijas un sadegšanas laikā.

Degot rodas biezi dūmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantot piemērotu elpošanas iekārtu.

Liesmu slāpēšanai izmantotais ūdens savācams atsevišķi. To nedrīkst nopludināt kanalizācijas sistēmā.

Nebojātās tvertnes jānogādā ārpus tiešas bīstamības zonas, ja vien tas izdarāms drošā veidā.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Izmantot personisko aizsargaprīkojumu.

Likvidēt visus aizdegšanās avotus.

Evakuējiet cilvēkus uz drošu vietu.

Skatīt aizsargājošos pasākumus 7. un 8. punktā.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaujiet nonākšanu augsnē/pamatzemē. Nepieļaujiet nonākšanu virszemes ūdenstilpēs vai kanalizācijā.

Saglabājiet netīro ūdeni un iznīciniet to.

Ja notikusi gāzes izplūde vai viela nonākusi ūdensceļos, augsnē vai kanalizācijā, informējiet atbildīgās iestādes.

Piemēroti materiāli savākšanai: absorbējoši materiāli, organiskas vielas, smiltis

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli Mazgāt ar lielu daudzumu ūdens.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt arī 8. un 13.

sadaļu

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

79296/5

Lappuses nr. 4 no 15

Drošības datu lapa

SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Izvairīties no nonākšanas saskarē ar ādu un acīm, kā arī no tvaiku un aerosolu ieelpošanas. Neizmantot tukšo tvertni, iekams tā nav iztīrīta.

Pirms pārvietošanas jāpārlicinās, vai tvertnēs nav nekādu nesaderīgu materiālu palieku.

Informāciju par ieteicamo aizsargaprīkojumu skatīt arī 8. sadaļā.

Vispārējās darba higiēnas ieteikumi:

Pirms ieiešanas ēdamzonā jāpārvelk notraipītais apģērbs.

Darbu veikšanas laikā neēst un nedzert.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu

nesaderība Uzglabāt labi ventilētā vietā.

Uzglabāt temperatūrā, kas ir zemāka par 20°C. Turēt prom no atklātas liesmas un siltuma avotiem. Izvairīties no atrašanās tiešos saules staros.

Glabāt atstatu no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Nesaderīgas vielas:

Nav norādīts.

Nosacījumi attiecībā uz telpām:

Ar svaigu gaisu un pietiekamu ventilāciju.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-

i) Nav īpašu

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

IZOPROPILSPIRTS - CAS: 67-63-0

14 - TWA(8 h): 492 mg/m³, 200 ppm - STEL(): 983 mg/m³, 400 ppm

ACGIH - TWA(8 h): 200 ppm - STEL: 400 ppm - Piezīmes: A4, BEI – acis un URT irr,

CNS traucējumi

CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6 ES

- TWA(8 h): 10 ppm

BUTILACETĀTS - CAS: 123-86-4

ACGIH - TWA(8 h): 50 ppm - STEL: 150 ppm - Piezīmes: Acis un URT irr

ES - TWA(8 h): 241 mg/m³, 50 ppm - STEL: 723 mg/m³, 150 ppm

2-2-METILPROPANOLS - CAS: 78-83-1

ACGIH - TWA(8 h): 50 ppm - Piezīmes: Acis un āda irr

Ogļūdeņraži, C10-C12, izoalkāni, < 2% aromātiskās vielas - CAS: 65072-03-9

20101.18 - TWA: 1200 mg/m³, 196 ppm

SĒRSKĀBE - CAS: 7664-93-9

ES - TWA(8 h): 0.05 mg/m³ - Piezīmes: krūšu daļa

ACGIH - TWA(8 h): 0.2 mg/m³ - Piezīmes: (T), A2(M) - Pulm func

DNEL robežvērtības

IZOPROPILSPIRTS - CAS: 67-63-0

Ražošanas darbinieks: 888 mg/kg - Patērētājs: 319 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas -

Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi

Ražošanas darbinieks: 500 mg/kg - Patērētājs: 89 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot

- Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi

Patērētājs: 26 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi

CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6

Patērētājs: 17.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1

Profesionālis: 24.2 03 - Patērētājs: 4.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, lokāli simptomi - Piezīmes: Elpceļu kairinošs

Patērētājs: 17.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi

Patērētājs: 4.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Īstermiņa, lokāli simptomi - Parametrs: 1

Profesionālis: 97.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1

Drošības datu lapa

SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ

Profesionālis: 97.3 03 - Patērētājs: 17.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Īstermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1
Patērētājs: 5 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Īstermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1
Patērētājs: 5 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1
Profesionālis: 24.2 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Īstermiņa, lokāli simptomi - Parametrs: 1
CIKLOKSASILOKSĀNS - CAS: 540-97-6
Profesionālis: 11 03 - Patērētājs: 2.7 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi
Profesionālis: 6.1 03 - Patērētājs: 1.5 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Īstermiņa, lokāli simptomi
Profesionālis: 1.22 03 - Patērētājs: 0.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, lokāli simptomi
Patērētājs: 1.7 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Īstermiņa, sistēmiski simptomi
Patērētājs: 1.7 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi
Profesionālis: 11 03 - Patērētājs: 2.7 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Īstermiņa, sistēmiski simptomi
Profesionālis: 1.22 03 - Patērētājs: 0.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, lokāli simptomi
Profesionālis: 1.22 03 - Patērētājs: 0.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Īstermiņa, lokāli simptomi

PNEC robežvērtības

IZOPROPILSPIRTS - CAS: 67-63-0

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 140.9 mg/l
Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 140.9 mg/l
Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanā - Vērtība: 2.251 mg/l
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 552 mg/kg
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 552 mg/kg
Mērķis: Augsne (lauksaimniecības) - Vērtība: 28 mg/kg

CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.0012 mg/l
Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.00012 mg/l
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 2.4 mg/kg
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 0.24 mg/kg
Mērķis: 12 - Vērtība: 1.1 mg/kg
Mērķis: 09 - Vērtība: 10 mg/l
Mērķis: FRAB1 - Vērtība: 3.77 mg/kg
Mērķis: 10 - Vērtība: 16 mg/kg - Piezīmes: Orale

CIKLOKSASILOKSĀNS - CAS: 540-97-6

Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 2.826 mg/kg
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 0.282 mg/kg
Mērķis: 12 - Vērtība: 3.336 mg/kg
Mērķis: 09 - Vērtība: 1 mg/l
Mērķis: FRAB1 - Vērtība: 3.77 04
Mērķis: 13 - Vērtība: 66.7 04

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Acu aizsardzība:

Brilles.

Ādas aizsardzība:

Parastajos lietošanas apstākļos īpaši piesardzības pasākumi nav jāveic.

Roku aizsardzība:

Nitrils, 0,38 mm ar ķīmisko aizsardzību J, K, L, atbilst EN 374-3: 2003

Elpošanas ceļu aizsardzība:

Izmantojiet atbilstīgu elpceļu aizsargaprīkojumu.

Termiskā bīstamība:

Drošības datu lapa

SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ

Nav norādīta
 Ietekmes uz vidi kontrolēšana:
 Nav norādīta
 Atbilstoša tehniskā pārvaldība:
 Nav norādīts

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
Agregāstāvoklis:	Šķidrums	--	--
Krāsa:	bezkrāsains	--	--
Smarža:	1	--	--
Kušanas punkts/ sasalšanas punkts:	N.A.	--	--
Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	N.A.	--	--
Uzliesmojamība:	Flam. Liq. 3, H226	--	--
Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža:	N.A.	--	--
Uzliesmošanas punkts:	>23 °C	--	--
Pašaizdegšanās temperatūra	N.A.	--	--
Sadalīšanās temperatūra:	N.A.	--	--
pH:	N.A.	--	--
Kinemātiskā viskozitāte:	<= 14 mm ² / sec (40 °C)	--	--
Šķīdība ūdenī:	FRB03	--	--
Šķīstamība eļļā:	50.1	--	--
Sadalījuma koeficients (n- oktānols-ūdens) (log vērtība):	N.A.	--	--
Tvaika spiediens:	N.A.	--	--
Blīvums un/vai relatīvais blīvums:	0.82 +/-0,05 g/cm ³	--	--
Relatīvais tvaika blīvums:	N.A.	--	--
Daļiņu raksturlielumi:			

Drošības datu lapa

SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ

Daļiņu izmēru:	N.A.	--	--
----------------	------	----	----

9.2. Cita informācija

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
	5°C < x > 20°C	--	--

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

- 10.1. Reaģētspēja
Stabils parastajos apstākļos
- 10.2. Ķīmiskā stabilitāte
Stabils parastajos apstākļos
- 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība
Nav norādīta
- 10.4. Nepieļaujami apstākļi
Stabils normālos apstākļos.
- 10.5. Nesaderīgi materiāli
Izvairīties no saskares ar oksidēt spējīgiem materiāliem. Produkts var aizdegties.
- 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti
Nav norādīta

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

- 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm Informācija par produkta toksiskajām īpašībām
SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ
 - a) akūta toksicitāte
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - b) kodīgums/kairinājums ādai
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - c) nopietns acu bojājums/kairinājums
Produkts tiek klasificēts šādi: Eye Irrit. 2 H319
 - d) elpceļu vai ādas sensibilizācija
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - e) mikroorganismu šūnu mutācija
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - f) kancerogēnums
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - h) toksiskas ietekmes uz ģīviņu mērķorgānu vienreizēja iedarbība Produkts tiek klasificēts šādi: STOT SE 3 H336
 - i) toksiskas ietekmes uz ģīviņu mērķorgānu atkārtota iedarbība
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - j) bīstamība ieelpojot
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Informācija par produktā esošo galveno sastāvdaļu toksiskajām īpašībām:

79296/5

Lappuses nr. 8 no 15

Drošības datu lapa

SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ

IZOPROPILSPIRTS - CAS: 67-63-0

a:

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas 4710 mg/kg

Tests: LD50 - ledarbības veids: Āda - Veids: Žurkas 12800 mg/kg

Tests: LC50 - ledarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas 72.6 mg/l - Ilgums: 4 h

CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6

a:

Tests: LD50 - ledarbības veids: Āda - Veids: Žurkas > 2000 mg/kg

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 5000

mg/kg

Tests: LC50 - ledarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas = 8.67 mg/l - Ilgums: 4 h

b:

Piezīmes: Nav kairinošs

c) nopietns acu bojājums/kairinājums:

Piezīmes: Nav kairinošs

f) kancerogēnums:

Tests: EC64 - ledarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas > 2.42 mg/l

g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai:

Tests: EC55 - ledarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas > 2.496 mg/l

IZODEKĀNS - CAS: 13475-82-6

a:

Tests: LC50 - ledarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas > 4951 mg/m³ - Ilgums: 4 h -

Avots: OCSE 403

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 5000 01 - Avots: OCSE 401

Tests: LD50 - ledarbības veids: Āda - Veids: Truši > 3160 01 - Avots: OCSE 402

f) kancerogēnums:

Tests: EC55 - Veids: Žurkas > 2200 mg/m³ - Avots: OCSE 453

g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai:

Veids: Žurkas > 1000 06 - Avots: OCSE 414

2-2-METILPROPANOLS- CAS: 78-83-1

a:

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas 2460 mg/kg

Tests: LD50 - ledarbības veids: Āda - Veids: Truši 2460 mg/kg

Tests: LC50 - ledarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas 19.2 mg/l - Ilgums: 4 h

Ogļūdeņraži, C10-C12, izoalkāni, < 2% aromātiskās vielas - CAS: 65072-03-9

a:

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 5000 01 - Avots: READ ACROSS

Tests: LD50 - ledarbības veids: Āda - Veids: Truši > 5000 01 - Avots: READ ACROSS

Tests: LC50 - ledarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas > 5000 mg/m³ - Avots: READ ACROSS

CIKLOKSASILOKSĀNS - CAS: 540-97-6

a:

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 2000

mg/kg Tests: LD50 - ledarbības veids: Āda - Veids: Truši > 2000

mg/kg

b:

Piezīmes: Nav kairinošs

c) nopietns acu bojājums/kairinājums:

Piezīmes: Var izraisīt īslaicīgu acu kairinājumu

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija:

Piezīmes: Nav sensibilizējošs

g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai:

Tests: EC62 - ledarbības veids: .ING - Veids: Žurkas > 1000 mg/kg

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības:

Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$

Drošības datu lapa

SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Izmantojot saskaņā ar labo darbības praksi, izvairieties no produkta nokļūšanas apkārtējā vidē.

SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ

Nav klasificēts kā bīstams videi

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

IZOPROPILSPIRTS - CAS: 67-63-0

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 10.000 mg/l - Ilgums h: 96

CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas > 0.0029 mg/l - Ilgums h: 48 - Piezīmes: Metode: OECD TG 202

Parametrs: EC50 - Veids: Aļģes > 0.012 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes: Metode: OECD TG 201

Parametrs: NOEC - Veids: Aļģes 0.012 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes: Metode: OECD TG 201

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis > 0.016 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes: Metode: OECD 204

Parametrs: NOEC - Veids: Zivis > 0.016 mg/l - Piezīmes: Metode: OECD 204

Parametrs: NOEC - Veids: Zivis > 0.017 mg/l - Piezīmes: Metode: OECD TG 204

Parametrs: NOEC - Veids: Dafnijas 0.0029 mg/l - Ilgums h: 48 - Piezīmes: Metode: OECD TG 202

Parametrs: NOEC - Veids: Sliēkas FRAB2 76 mg/kg

b) Hronisks toksiskums ūdens videi:

Parametrs: NOEC - Veids: Zivis 0.014 mg/l - Piezīmes: Metode: OECD TG 210

Parametrs: NOEC - Veids: Dafnijas > 0.015 mg/l - Ilgums h: 504 - Piezīmes: Metode: OECD TG 211

IZODEKĀNS - CAS: 13475-82-6

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis > 1000 mg/l - Ilgums h: 24 - Piezīmes: OCSE 203

Parametrs: EC50 - Veids: Daphnia > 1000 mg/l - Ilgums h: 24 - Piezīmes: OCSE 202

2-2-METILPROPANOLS - CAS: 78-83-1

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis = 1430 mg/l - Ilgums h: 96

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas = 1439 mg/l - Ilgums h: 48

Ogļūdeņraži, C10-C12, izoalkāni, < 2% aromātiskās vielas - CAS: 65072-03-9

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis = 1000 mg/l - Ilgums h: 96

Parametrs: EC50 - Veids: Daphnia = 1000 mg/l - Ilgums h: 48

Parametrs: EC50 - Veids: Aļģes = 1000 mg/l - Ilgums h: 72

b) Hronisks toksiskums ūdens videi:

Parametrs: NOEC - Veids: Dafnijas = 0.02 mg/l - Piezīmes: 21 GIORNI

CIKLOKSASILOKSĀNS - CAS: 540-97-6

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: frab - Veids: Aļģes > 0.002 mg/l - Ilgums h: 72

b) Hronisks toksiskums ūdens videi:

Parametrs: NOEC - Veids: Dafnijas > 0.0046 mg/l - Ilgums h: 504

e) Augu toksiskums:

Parametrs: NOEC - Veids: Aļģes > 0.002 mg/l - Ilgums h: 72

12.2. Noturība un noārdāmība

Nav norādīta

IZOPROPILSPIRTS - CAS: 67-63-0

Bioloģiskā noārdāmība: Strauja noārdīšanās spēja

CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6

Bioloģiskā noārdāmība: Lēna noārdīšanās spēja - Ilgums h: 28D - %: 0.14 - Piezīmes: %

IZODEKĀNS - CAS: 13475-82-6

Drošības datu lapa

SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ

Bioloģiskā noārdāmība: .4 - Ilgums h: 28D - %: 74 - Piezīmes: OCSE 306

CIKLOKSASILOKSĀNS - CAS: 540-97-6

Bioloģiskā noārdāmība: Lēna noārdīšanās spēja - Tests: BIODG07 - Ilgums h: 28D - %: 4.5

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

IZOPROPILSPIRTS - CAS: 67-63-0

Tests: Kow - Sadalījuma koeficients 0.05

CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6

Bioakumulācija: Bioakumulatīvs - Tests: BCF -Biokoncentrācijas faktors 16200 -

Piezīmes: Metode: OECD 305

CIKLOKSASILOKSĀNS - CAS: 540-97-6

Bioakumulācija: Bioakumulatīvs - Tests: BCF - Biokoncentrācijas faktors 2860 - Piezīmes: oecd 305

Tests: BCF -Biokoncentrācijas faktors 500 - Piezīmes: *Vairone a testa grossa*

Tests: BCF -Biokoncentrācijas faktors 2010 - Piezīmes: Zivis

Tests: frab1 8.87

12.4. Mobilitāte augsnē

CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6

Mobilitāte augsnē: Nav mobils

CIKLOKSASILOKSĀNS - CAS: 540-97-6

Mobilitāte augsnē: Mobils

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes

rezultāti PBT Vielās:

>= 5% - < 15% CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6

< 2% CIKLOKSASILOKSĀNS - CAS: 540-97-6

vPvB Vielās:

>= 5% - < 15% CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6

< 2% CIKLOKSASILOKSĀNS - CAS: 540-97-6

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju >= 0,1%

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav norādīta

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Ja iespējams, savākt. Nosūtīt uz autorizētām iznīcināšanas iekārtām vai uz sadedzināšanu kontrolētos apstākļos. Rīkoties saskaņā ar spēkā esošo pašvaldību un nacionālo likumdošanu.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu



14.1. ANO numurs vai ID numurs

ADR: 1993

IATA: 1993

IMDG: 1993

14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums

ADR: UZLIESMOŠS ŠĶIDRUMS, N.O.S. (IZOPROPILALKOHOLS, IZODEKĀNS)

IATA: UZLIESMOŠS ŠĶIDRUMS, N.O.S. (IZOPROPILALKOHOLS, IZODEKĀNS)

IMDG: UZLIESMOŠS ŠĶIDRUMS, N.O.S. (IZOPROPILALKOHOLS, IZODEKĀNS)

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Drošības datu lapa

SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ

ADR:	3	
ADR - Bīstamības identifikācijas numurs:	30	
IATA:	3	
IATA etiķete:	3	
IMDG:	3	
14.4. Iepakojuma grupa		
ADR:	III	
IATA:	III	
IMDG:	III	
14.5. Vides apdraudējumi		
ADR-vides piesārņotājs:	Nē	
IMDG-jūras piesārņotājs:	Nē	
IMDG-EmS:	F-E , S-E	
14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem		
ADR-Papildu apdraudējumi:	-	
ADR-S.P.:	274 601	
ADR-Transporta kategorija (tuneļu ierobežojuma kods):		3 (D/E)
IATA-Pasažieru lidmašīna:	355	
IATA-Papildu apdraudējumi:	-	
IATA-Kravas lidmašīna:	366	
IATA-S.P.:	A3	
IATA-ERG:	3L	
IMDG-Papildu apdraudējumi:	-	
IMDG-Uzglabāšana un apstrāde	Kategorija A	
IMDG-Segregācija:	-	
14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem		
N.A.		

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

Dir. 98/24/EK (Risks darbavietā, kas saistīts ar ķīmiskajiem līdzekļiem)

Dir. 2000/39/EK (Darba vietā pieļaujamās robežvērtības)

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Regula (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

Regula (EK) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) Nr. 758/2013

Regula (ES) Nr. 2020/878

Regula (ES) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regula (ES) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regula (ES) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regula (ES) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regula (ES) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regula (ES) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regula (ES) Nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regula (ES) Nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regula (ES) Nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regula (ES) Nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regula (ES) Nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regula (ES) Nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regula (ES) Nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regula (ES) Nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regula (ES) Nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Regula (ES) Nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Regula (ES) Nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Ierobežojumi, kas saistīti ar produktu vai vielām, ko tas satur, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006

Drošības datu lapa

SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ

(REACH) XVII pielikumu un turpmākajiem labojumiem:

Uz produktu attiecināmie ierobežojumi:

ierobežošanu 3

ierobežošanu 40

Uz sastāvā esošajām vielām attiecināmie ierobežojumi:

ierobežošanu 70

ierobežošanu 75

Gaistoši organiskie savienojumi = 66.49 %

Ātri gaistošas c/m/r vielas = 0.00 %

Halogenizētie GOS kam piešķirts brīdinājums par risku R40 = 0.00 %

Organiskā Oglekļa - O = 0.01

Attiecīgos gadījumos, notiek atsauce uz šādiem noteikumiem:

Direktīva 2012/18/ES (Seveso III)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 (par mazgāšanas līdzekļiem) Dir. 2004/42/EK (gaistošo organisko savienojumu)

SVHC Vielas:

Kandidātu sarakstā iekļautās vielas (REACH regula 1907/2006, 59. paragrāfs):

CIKLOPENTASILOKSĀNS

PBT, vPvB

CIKLOKSASILOKSĀNS

PBT, vPvB

Noteikumi saistībā ar ES Direktīvu 2012/18 (Seveso III):

SEVESO III kategorija saskaņā ar 1. pielikuma 1. daļu

produkts pieder kategorijai: P5c

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

16. IEDAĻA: Cita informācija

Frāžu teksts, kas ir izmantots paragrāfā 3:

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H413 Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

H315 Kairina ādu.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Flam. Liq. 2	2.6/2	Uzliesmojošs šķidrums, kategorija 2
Flam. Liq. 3	2.6/3	Uzliesmojošs šķidrums, kategorija 3
Asp. Tox. 1	3.10/1	Bīstams ieelpojot, Kategorija 1
Skin Corr. 1A	3.2/1A	Kodīgums ādai, kategorija 1A
Skin Irrit. 2	3.2/2	Ādas kairinājums, kategorija 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Nopietni acu bojājumi, kategorija 1

Drošības datu lapa

SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ

Eye Irrit. 2	3.3/2	Acu kairinājums, kategorija 2
STOT SE 3	3.8/3	Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Hroniska (ilgtermiņa) bīstamība ūdenim, kategorija 2
Aquatic Chronic 4	4.1/C4	Hroniska (ilgtermiņa) bīstamība ūdenim, kategorija 4

Labotās sadaļas attiecībā uz iepriekšējo pārbaudi:

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana
3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām
8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība
11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija
12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija
16. IEDAĻA: Cita informācija

Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008	Klasificēšanas procedūra
Flam. Liq. 3, H226	Pamatojoties uz pārbaudes datiem
Eye Irrit. 2, H319	Aprēķina metode
STOT SE 3, H336	Aprēķina metode

Šo dokumentu sagatavoja kompetenta persona, kurai ir atbilstoša kvalifikācija

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides Ķīmikāliju Datu un Informācijas Tīkls - Apvienoto Pētījumu Centrs,
 Eiropas Kopienų Komisija
 SAXa RŪPNIECISKO MATERIĀLU BĪSTAMĀS ĪPAŠĪBAS - Astotais izdevums - Van Nostrand
 Reinold

Tajā esošās informācijas pamatojums ir mūsu zināšanas par zemāk minētajiem datiem. Attiecas tikai uz norādīto produktu un nekalpo par īpašu kvalitātes garantiju

Lietotājam jānodrošina pieeja pilnīgai informācijai attiecībā uz specifisko izmantošanu, kuras veikšanai produkts nav paredzēts.

Šī drošības datu lapa atceļ un aizstāj visus iepriekšējos izdevumus

ADR: Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa autocelļiem.
 ATE: Akūtās toksicitātes novērtējums
 ATEmix: Aplēstā akūtā toksicitāte (Maisījumi)
 CAS: Ķīmiskās informācijas nodaļa (Amerikas Ķīmijas biedrības sastāvā).
 CLP: Klasifikācija, marķējums, iepakojums.
 DNEL: Atvasinātais beziedarbības līmenis.
 EINECS: Eiropas Ķīmisko komercvielu reģistrs.
 GefStoffVO: Bīstamo vielu dekrēts, Vācija.
 GHS: Globāli saskaņotā ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas sistēma.
 IATA: Starptautiskā Gaisa transporta asociācija.
 IATA-DGR: Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) Bīstamo vielu
 regula. ICAO: Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija.

ICAO-TI: Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskās instrukcijas.

Drošības datu lapa

SC3 GLASS SEALANT 100ML 6PZ

IMDG:	Bīstamo kravu starptautiskais jūras kods.
INCI:	Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā nomenklatūra.
KSt:	Eksplozijas koeficients.
LC50:	Letālā koncentrācija, 50 % testa populācijas.
LD50:	Letālā deva, 50 % testa populācijas.
PNEC:	Paredzētā beziedarbības koncentrācija.
RID:	Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu.
STEL:	Īstermiņa iedarbības ierobežojums.
STOT:	Specifisku mērķa orgānu toksicitāte.
TLV:	Sliekšņa robežvērtība.
TWA:	Laikā svērtais vidējais
WGK:	Vācijas ūdens apdraudējuma klase.