

Drošības datu lapa

W1 QUICK DETAILER 500ML 6PZ

Drošības datu lapa no 23/3/2023, labojums 12

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējiesabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Sastāva identifikācija:

Reģistrācijas nosaukums: W1 QUICK DETAILER 500ML 6PZ

Reģistrācijas numurs: 79301

UFI: 6PD1-Y00J-S008-RCH1

1.2. Vietas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Ieteicamie lietošanas veidi:

Tīrīšanas līdzeklis

1.3. Informācija par drošības datu lapas

piegādātāju Piegādātājs:

FRA.BER S.R.L.

Via M.Merisi 40-46

24051 Antegnate (BG) - Italy Tel.

+390363905287

Kompetentās personas, kas ir atbildīgas par drošības datu

lapu: info@fra-ber.it

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Fra-Ber s.r.l. via M.Merisi 40-46, 24051 Antegnate (BG) - Italy, phone:

+390363905287 info@fra-ber.it

CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" – Roma: 06.6859.3726

CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" - Foggia:

800.183.459 CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Napoli:

081.545.3333

CAV Policlinico Umberto I Roma: 06.4997.8000

CAV Policlinico A. Gemelli Roma: 06.305.4343

CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze: 055.794.7819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia: 0382.24.444

CAV Ospedale Niguarda - Milano: 02.66.1010.29

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo: 800.88.33.00

CAV Centro antiveleni Veneto - Verona: 800.011.858

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasifikācija

Regulas EK 1272/2008 (CLP)

kritēriji:

Aquatic Chronic 3, Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Nevēlama fizikāli-ķīmiskā ietekme, ietekme uz cilvēka veselību un ietekme uz vidi:

Nav citu risku

2.2. Marķējuma elementi

Bīstamības piktogrammas:

Nav norādīta

Bīstamības apzīmējumi:

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējums:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 Sargāt no bērniem.

P103 Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās.

P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtnē vidē.

P501 Atbrīvojieties no satura / tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Īpaša rīcība:

Nav norādīta

Drošības datu lapa

W1 QUICK DETAILER 500ML 6PZ

Īpašie noteikumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu un turpmākajiem grozījumiem:

Nav norādīta

Produkta sastāvdaļas:

<5% nejonu virsmaktīvās vielas

Produkta sastāvā ir arī: Smaržvielas

2.3. Citi apdraudējumi

Nav PBT, vPvB vai endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$.

Citi riski:

Nav citu risku

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vienas

N.A.

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas CLP regulas izpratnē un attiecīgā klasifikācija:

Koncentrācija	Nosaukums	Identifikācijas nr.	Klasifikācija	Papildinformācija
$\geq 2\% - < 5\%$	SPIRITS	CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 REACH: 01-2119457610-43	2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 Specifiskās robežkoncentrācijas: C $\geq 50\%$: Eye Irrit. 2 H319	REACH nr: Polimērs: N.A.
< 2%	BUTOKSIETANOLS	Indekss: 603-014-00-0 CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 REACH No.: 01-2119475108-36	3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319	REACH nr: Polimērs: N.A.
< 2%	CITRONSKĀBE	CAS: 5949-29-1 EC: 201-069-1 REACH: 01-2119457026-42	3.3/2 Eye Irrit. 2 H319	REACH nr: Polimērs: N.A.
< 2%	oktametilciklotetrasiloksāns; [D4]	Indekss: 014-018-00-1 CAS: 556-67-2 EC: 209-136-7 REACH No.: 01-2119529238-36	3.7/2 Repr. 2 H361f 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=10.	REACH nr: Polimērs: N.A.
< 2%	CIKLOPENTA SILOKSĀNS	CAS: 541-02-6 EC: 208-764-9 REACH No.: 01-2119511367-43	Viela, kam konkrētizēta Savienības arodekspozīcijas robežvērtība.	REACH nr: Polimērs: N.A.

Drošības datu lapa

W1 QUICK DETAILER 500ML 6PZ

SVHC, PBT, vPvB, endokrīnie disruptori:

< 2% oktametilciklotetrasiloksāns; [D4]

REACH: 01-2119529238-36, indekss: 014-018-00-1, CAS: 556-67-2, EC: 209-136-7

PBT, vPvB, SVHC

< 2% CIKLOPENTASILOKSĀNS

REACH: 01-2119511367-43, CAS: 541-02-6, EC: 208-764-9

PBT, vPvB, SVHC

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ja nonāk saskarē ar ādu:

Pamatīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm.

Ja nonāk saskarē ar acīm:

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību.

Norīšanas gadījumā:

Nekādā gadījumā neizraisiet vemšanu. NEKAVĒJOTIES DODIETIES PIE ĀRSTA.

Ielēpošanas gadījumā:

Cietušais jānogādā svaigā gaisā un jānodrošina siltums un miers.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Šobrīd nav zināms neviens simptoms.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana:

Nav norādīta

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti liesmu slāpēšanas līdzekļi:

Ūdens.

Oglekļa dioksīds (CO₂).

Liesmu slāpēšanas līdzekļi, kuru lietošana drošības apsvērumu dēļ nav atļauti:

Nav norādīts

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Neieelpot gāzes, kas rodas eksplozijas un sadegšanas laikā.

Degot rodas biezi dūmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantot piemērotu elpošanas iekārtu.

Liesmu slāpēšanai izmantotais ūdens savācams atsevišķi. To nedrīkst nopludināt kanalizācijas sistēmā.

Nebojātās tvertnes jānogādā ārpus tiešas bīstamības zonas, ja vien tas izdarāms drošā veidā.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu.

Evakuējiet cilvēkus uz drošu vietu.

Skatīt aizsargājošos pasākumus 7. un 8. punktā.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaujiet nonākšanu augsnē/pamatzemē. Nepieļaujiet nonākšanu virszemes ūdenstilpēs vai kanalizācijā.

Saglabāiet netīro ūdeni un iznīciniet to.

Ja notikusi gāzes izplūde vai viela nonākusi ūdensceļos, augsnē vai kanalizācijā, informējiet atbildīgās iestādes.

Piemēroti materiāli savākšanai: absorbējoši materiāli, organiskas vielas, smiltis

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Mazgāt ar lielu daudzumu ūdens.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt arī 8. un 13.

Drošības datu lapa

W1 QUICK DETAILER 500ML 6PZ

sadaļu

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

- 7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi
Izvairīties no nonākšanas saskarē ar ādu un acīm, kā arī no tvaiku un aerosolu ieelpošanas.
Neizmantot tukšo tvertni, iekams tā nav iztīrīta.
Pirms pārvietošanas jāpārlicinās, vai tvertnēs nav nekādu nesaderīgu materiālu palieku.
Informāciju par ieteicamo aizsargaprīkojumu skatīt arī 8. sadaļā.
Vispārējās darba higiēnas ieteikumi:
Pirms ieiešanas ēdamzonā jāpārvelk notraipītais apģērbs.
Darbu veikšanas laikā neēst un nedzert.
- 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība
Glabāt atstatu no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.
Nesaderīgas matērijas:
Nav norādīts.
Nosacījumi attiecībā uz telpām:
Telpas ar labu ventilāciju.
- 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)
i) Nav īpašu

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

- 8.1. Kontroles parametri
- SPIRITS - CAS: 64-17-5
ACGIH - STEL: 1000 ppm - Piezīmes: A3 - URT irr
- BUTOKSIETANOLS - CAS: 111-76-2
20101.18 - TWA(8 h): 98 mg/m³, 20 ppm - STEL(15min): 246 mg/m³, 50 ppm -
Piezīmes: āda
14 - TWA(8 h): 97 mg/m³, 20 ppm - STEL(15min): 246 mg/m³, 50 ppm
VLE 8h - 98 mg/m³ - 20 ppm
VLE īslaicīgi - 246 mg/m³ - 50 ppm
- CITRONSKĀBE - CAS: 5949-29-1
ES - TWA: 10 mg/m³
- oktametilciklotetrasiloksāns; [D4] - CAS: 556-67-2
ES - TWA: 120 mg/m³, 10 ppm
- CYCLOPENTASILOXANE - CAS: 541-02-6
ES - TWA(8 h): 10 ppm
- DNEL robežvērtības
- BUTOKSIETANOLS - CAS: 111-76-2
Profesionālis: 98 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot
Profesionālis: 125 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas
- oktametilciklotetrasiloksāns; [D4] - CAS: 556-67-2
Profesionālis: 73 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Īstermiņa (akūti)
Profesionālis: 73 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi
Profesionālis: 73 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, lokāli simptomi
Patērētājs: 13 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Īstermiņa, sistēmiski simptomi
Patērētājs: 13 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Īstermiņa (akūti)
Patērētājs: 13 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi
Patērētājs: 13 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, lokāli simptomi
Patērētājs: 3.7 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Īstermiņa, sistēmiski simptomi
Patērētājs: 3.7 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi
- CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6
Patērētājs: 17.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1

79301/12

Lappuses nr. 4 no 13

Drošības datu lapa

W1 QUICK DETAILER 500ML 6PZ

Profesionālis: 24.2 03 - Patērētājs: 4.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, lokāli simptomi - Piezīmes: Irritante del tratto respiratorio
Patērētājs: 17.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi
Patērētājs: 4.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Īstermiņa, lokāli simptomi - Parametrs: 1
Profesionālis: 97.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1
Profesionālis: 97.3 03 - Patērētājs: 17.3 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Īstermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1
Patērētājs: 5 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Īstermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1
Patērētājs: 5 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi - Parametrs: 1
Profesionālis: 24.2 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Īstermiņa, lokāli simptomi - Parametrs: 1

PNEC robežvērtības

SPIRITS - CAS: 64-17-5

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.96 03 - Piezīmes: novērtējuma faktors: 10
Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.79 03 - Piezīmes: novērtējuma faktors: 100
Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanā - Vērtība: 580 mg/l - Piezīmes: novērtējuma faktors: 10
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 3.6 mg/kg - Piezīmes: sadalījuma koeficients
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 2.9 mg/kg - Piezīmes: sadalījuma koeficients
Mērķis: Augsne (lauksaimniecības) - Vērtība: 0.63 mg/kg - Piezīmes: sadalījuma koeficients
Mērķis: 10 - Vērtība: 0.72 mg/kg - Piezīmes: novērtējuma faktors: 90

BUTOKSIETANOLS - CAS: 111-76-2

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 8.8 mg/l
Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.88 mg/l
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 34.6 04
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 3.46 04
Mērķis: 12 - Vērtība: 463 mg/l

CITRONSKĀBE - CAS: 5949-29-1

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.44 mg/l
Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.04 mg/l
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 34.6 04
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 3.46 04
Mērķis: Augsne (lauksaimniecības) - Vērtība: 33.1 04
Mērķis: 09 - Vērtība: 1000 mg/l

oktametilciklotetrasiloksāns; [D4] - CAS: 556-67-2

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.00044 mg/l
Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.00044 mg/l
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 0.64 mg/kg
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 0.064 mg/kg
Mērķis: Augsne (lauksaimniecības) - Vērtība: 0.13 mg/kg
Mērķis: 09 - Vērtība: 10 mg/l

CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.0012 mg/l
Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.00012 mg/l
Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 2.4 mg/kg
Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 0.24 mg/kg
Mērķis: 12 - Vērtība: 1.1 mg/kg
Mērķis: 09 - Vērtība: 10 mg/l
Mērķis: FRAB1 - Vērtība: 3.77 mg/kg
Mērķis: 10 - Vērtība: 16 mg/kg - Piezīmes: orāli

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Drošības datu lapa

W1 QUICK DETAILER 500ML 6PZ

Acu aizsardzība:

Parastajos lietošanas apstākļos nav nepieciešams. Tomēr rīkojieties saskaņā ar labu darba praksi.

Ādas aizsardzība:

N.A.

Roku aizsardzība:

Nitrils, 0,38 mm ar ķīmisko aizsardzību J, K, L, atbilst EN 374-3: 2003

Elpošanas ceļu aizsardzība:

Normāli lietojot nav nepieciešama.

Termiskā bīstamība:

Nav norādīta

Ietekmes uz vidi kontrolēšana:

Nav norādīta

Atbilstoša tehniskā pārvaldība:

Nav norādīts

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
Agregāstāvoklis:	Šķidrums	--	--
Krāsa:	dzeltens	--	--
Smarža:	1	--	--
Kušanas punkts/ sasalšanas punkts:	N.A.	--	--
Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	N.A.	--	--
Uzliesmojamība:	N.A.	--	--
Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža:	N.A.	--	--
Uzliesmošanas punkts:	>60 °C	--	--
Pašaizdegšanās temperatūra	N.A.	--	--
Sadalīšanās temperatūra:	N.A.	--	--
pH:	3.5 ± 0.5	--	--
Kinemātiskā viskozitāte:	N.A.	--	--
Šķīdība ūdenī:	FBR01	--	--
Šķīstamība eļļā:	50.3	--	--
Sadalījuma koeficients (n- oktānols-ūdens) (log vērtība):	N.A.	--	--

Drošības datu lapa

W1 QUICK DETAILER 500ML 6PZ

Tvaika spiediens:	N.A.	--	--
Blīvums un/vai relatīvais blīvums:	0.99 +/-0,05 g/cm ³	--	--
Relatīvais tvaika blīvums:	N.A.	--	--
Daļiņu raksturlielumi:			
Daļiņu izmēru:	N.A.	--	--

9.2. Cita informācija

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
	5°C < x > 20°C	--	--

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

- 10.1. Reaģētspēja
Stabils parastajos apstākļos
- 10.2. Ķīmiskā stabilitāte
Stabils parastajos apstākļos
- 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība
Nav norādīta
- 10.4. Nepieļaujami apstākļi
Stabils normālos apstākļos.
- 10.5. Nesaderīgi materiāli
Nav
- 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti
Nav norādīta

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

- 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm Informācija par produkta toksiskajām īpašībām
W1 QUICK DETAILER 500ML 6PZ
 - a) akūta toksicitāte
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - b) kodīgums/kairinājums ādai
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - c) nopietns acu bojājums/kairinājums
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - d) elpceļu vai ādas sensibilizācija
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - e) mikroorganismu šūnu mutācija
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - f) kancerogēnums
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Drošības datu lapa

W1 QUICK DETAILER 500ML 6PZ

- h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- j) bīstamība ieelpojot Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Informācija par produktā esošo galveno sastāvdaļu toksiskajām īpašībām:

SPIRITS - CAS: 64-17-5

a:

Tests: LD50 - iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 5000 mg/kg

Tests: LC50 - iedarbības veids: ieelpošana - Veids: PESCE 120 mg/l - Ilgums: 4 h

BUTOKSIETANOLS - CAS: 111-76-2

a:

Tests: LD50 - iedarbības veids: Perorāli - Veids: Peles = 615 mg/kg

Tests: LD50 - iedarbības veids: Āda - Veids: Truši = 405 mg/kg

Tests: LC50 - iedarbības veids: ieelpošana - Veids: Peles = 2.2 mg/l - Ilgums: 4 h

Tests: 18201.LC2 - iedarbības veids: Tvaiku ieelpošana = 11 mg/l

CITRONSKĀBE - CAS: 5949-29-1

a:

Tests: LD50 - iedarbības veids: Perorāli - Veids: Peles = 5400 01 - Avots: OCSE 401

Tests: LD50 - iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas = 11700 mg/kg - Avots: OCSE 401

Tests: LD50 - iedarbības veids: Āda - Veids: Žurkas > 2000 01 - Avots: OCSE 402

e) mikroorganismu šūnu mutācija:

Tests: EC68 - iedarbības veids: IN VITRO Negatīvs - Avots: OECD 471

Tests: 18201.LC1 - iedarbības veids: INVIVO Negatīvs - Avots: OECD 475

g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai:

Tests: EC62 - Veids: Žurkas > 295 06

oktametilciklotetrasiloksāns; [D4] - CAS: 556-67-2

a:

Tests: LD50 - iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 4.800 mg/kg

Tests: LC50 - iedarbības veids: ieelpošana - Veids: Žurkas = 2975 ppm - Ilgums: 4 h

Tests: LD50 - iedarbības veids: Āda - Veids: Truši > 2.5 ml/kg

Tests: LC50 - iedarbības veids: ieelpošana - Veids: Žurkas > 36 mg/l

g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai:

Piezīmes: sospetto di nuocere alla fertilità

CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6

a:

Tests: LD50 - iedarbības veids: Āda - Veids: Žurkas > 2000 mg/kg

Tests: LD50 - iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 5000 mg/kg

Tests: LC50 - iedarbības veids: ieelpošana - Veids: Žurkas = 8.67 mg/l - Ilgums: 4 h

b:

Piezīmes: Nav kairinošs

c) nopietns acu bojājums/kairinājums:

Piezīmes: Nav kairinošs

f) kancerogēnums:

Tests: EC64 - iedarbības veids: ieelpošana - Veids: Žurkas > 2.42 mg/l

g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai:

Tests: EC55 - iedarbības veids: ieelpošana - Veids: Žurkas > 2.496 mg/l

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības:

Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$

Drošības datu lapa

W1 QUICK DETAILER 500ML 6PZ

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Izmantojot saskaņā ar labo darbības praksi, izvairieties no produkta nokļūšanas apkārtējā vidē.
W1 QUICK DETAILER 500ML 6PZ

Produkts tiek klasificēts šādi: Aquatic Chronic 3 - H412

SPIRITS - CAS: 64-17-5

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis 14200 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes: ECHA

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas 5012 mg/l - Ilgums h: 48 - Piezīmes: ECHA

Parametrs: EC50 - Veids: Aļģes 9300 mg/l - Ilgums h: 72 - Piezīmes: ECHA

Parametrs: EC50 - Veids: BATTERI 20900 mg/l - Ilgums h: 3 - Piezīmes: ECHA

BUTOKSIETANOLS - CAS: 111-76-2

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis = 1474 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes: OECD 203

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas = 1550 mg/l - Ilgums h: 48 - Piezīmes: OECD 202

Parametrs: EC50 - Veids: Aļģes = 911 mg/l - Ilgums h: 72 - Piezīmes: OECD 201

CITRONSKĀBE - CAS: 5949-29-1

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis = 440 mg/l - Ilgums h: 48

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas = 1535 mg/l - Ilgums h: 24 - Piezīmes: OCSE 203

c) Bakteriāls toksiskums:

Parametrs: EC50 - Veids: BAKTĒRIJAS > 10000 mg/l - Ilgums h: 16

oktamilciklotetrasiloksāns; [D4] - CAS: 556-67-2

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis > 0.0063 mg/l - Ilgums h: 336 - CONSID06

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas > 0.0091 mg/l - Ilgums h: 96 - CONSID06

Parametrs: EC50 - Veids: Aļģes > 0.022 mg/l - Ilgums h: 72 - CONSID06

Parametrs: NOEC - Veids: Zivis > 0.0044 mg/l - CONSID06

Parametrs: NOEC - Veids: Dafnijas > 0.0079 mg/l - CONSID06

CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas > 0.0029 mg/l - Ilgums h: 48 - Piezīmes: Metode: OECD TG 202

Parametrs: EC50 - Veids: Aļģes > 0.012 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes: Metode: OECD TG 201

Parametrs: NOEC - Veids: Aļģes 0.012 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes: Metode: OECD TG 201

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis > 0.016 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes: Metode: OECD 204

Parametrs: NOEC - Veids: Zivis > 0.016 mg/l - Piezīmes: Metode: OECD 204

Parametrs: NOEC - Veids: Zivis > 0.017 mg/l - Piezīmes: Metode: OECD TG 204

Parametrs: NOEC - Veids: Dafnijas 0.0029 mg/l - Ilgums h: 48 - Piezīmes: Metode: OECD TG 202

Parametrs: NOEC - Veids: Sliēkas FRAB2 76 mg/kg

b) Hronisks toksiskums ūdens videi:

Parametrs: NOEC - Veids: Zivis 0.014 mg/l - Piezīmes: Metode: OECD TG 210

Parametrs: NOEC - Veids: Dafnijas > 0.015 mg/l - Ilgums h: 504 - Piezīmes: Metode: OECD TG 211

12.2. Noturība un noārdāmība

Nav norādīta

SPIRITS - CAS: 64-17-5

Bioloģiskā noārdāmība: Strauja noārdīšanās spēja

BUTOKSIETANOLS - CAS: 111-76-2

Bioloģiskā noārdāmība: frab1 - Tests: No bioloģiskās noārdīšanās - Ilgums h: 28D -

%: 90

CITRONSKĀBE - CAS: 5949-29-1

Bioloģiskā noārdāmība: Strauja noārdīšanās spēja

oktamilciklotetrasiloksāns; [D4] - CAS: 556-67-2

Drošības datu lapa

W1 QUICK DETAILER 500ML 6PZ

- Bioloģiskā noārdāmība: Lēna noārdīšanās spēja
CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6
Bioloģiskā noārdāmība: Lēna noārdīšanās spēja - Ilgums h: 28D - %: 0.14 - Piezīmes: %
- 12.3. Bioakumulācijas potenciāls
CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6
Bioakumulācija: Bioakumulatīvs - Tests: BCF - Biokoncentrācijas faktors 16200 -
Piezīmes: Metode: OECD 305
- 12.4. Mobilitāte augsnē
CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6
Mobilitāte augsnē: Nav mobils
- 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes
rezultāti PBT Vielas:
< 2% oktametilciklotetrasiloksāns; [D4] - CAS: 556-67-2
< 2% CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6
vPvB Vielas:
< 2% oktametilciklotetrasiloksāns; [D4] - CAS: 556-67-2
< 2% CIKLOPENTASILOKSĀNS - CAS: 541-02-6
- 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības
Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$
- 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes
Nav norādīta

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

- 13.1. Atkritumu apstrādes metodes
Ja iespējams, savākt. Rīkoties saskaņā ar spēkā esošo pārvaldību un nacionālo likumdošanu.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

- 14.1. ANO numurs vai ID numurs
Preces nav bīstamas saskaņā ar transporta drošības normām.
- 14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums
N.A.
- 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)
N.A.
- 14.4. Iepakojuma grupa
N.A.
- 14.5. Vides apdraudējumi
ADR-vides piesārņotājs: Nē
IMDG-jūras piesārņotājs: Nē
- 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
N.A.
- 14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem
N.A.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

- 15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu
Dir. 98/24/EK (Risks darbavietā, kas saistīts ar ķīmiskajiem līdzekļiem)
Dir. 2000/39/EK (Darba vietā pieļaujamās robežvērtības)
Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
Regula (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)
Regula (EK) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) Nr. 758/2013
Regula (ES) Nr. 2020/878

Regula (ES) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regula (ES) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

79301/12

Lappuses nr. 10 no 13

Drošības datu lapa

W1 QUICK DETAILER 500ML 6PZ

Regula (ES) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regula (ES) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regula (ES) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regula (ES) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regula (ES) Nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regula (ES) Nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regula (ES) Nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regula (ES) Nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regula (ES) Nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regula (ES) Nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regula (ES) Nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regula (ES) Nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regula (ES) Nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regula (ES) Nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regula (ES) Nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Ierobežojumi, kas saistīti ar produktu vai vielām, ko tas satur, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII pielikumu un turpmākajiem labojumiem:

Uz produktu attiecināmie ierobežojumi:

Ierobežošanu 3

Uz sastāvā esošajām vielām attiecināmie ierobežojumi:

Ierobežošanu 40

Ierobežošanu 70

Ierobežošanu 75

Gaistoši organiskie savienojumi = 3.90 %

Ātri gaistošas c/m/r vielas = 0.00 %

Halogenizētie GOS kam piešķirts brīdinājums par risku R40 = 0.00 %

Organiskā Oglekļa - O = 0.00

Attiecīgos gadījumos, notiek atsauce uz šādiem noteikumiem:

Direktīva 2012/18/ES (Seveso III)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 (par mazgāšanas līdzekļiem)

Dir. 2004/42/EK (gaistošo organisko savienojumu)

SVHC Vielas:

Kandidātu sarakstā iekļautās vielas (REACH regula 1907/2006, 59. paragrāfs):

oktametilciklotetrasiloksāns; [D4]

PBT, vPvB

CIKLOPENTASILOKSĀNS

PBT, vPvB

Noteikumi saistībā ar ES Direktīvu 2012/18 (Seveso III):

SEVESO III kategorija saskaņā ar 1. pielikuma 1. daļu

Nav norādīts

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

16. IEDAĻA: Cita informācija

Frāzu teksts, kas ir izmantots paragrāfā 3:

H361f Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H302 Kaitīgs, ja norij.

H332 Kaitīgs ieelpojot.

H315 Kairina ādu.

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Flam. Liq. 2	2.6/2	Uzliesmojošs šķidrums, kategorija 2

Drošības datu lapa

W1 QUICK DETAILER 500ML 6PZ

Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Akūts toksiskums (ieelpojot), kategorija 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Akūts toksiskums (ārējs), kategorija 4
Skin Irrit. 2	3.2/2	Ādas kairinājums, kategorija 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Acu kairinājums, kategorija 2
Repr. 2	3.7/2	Toksisks reproduktīvai sistēmai, Kategorija 2
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Hroniska (ilgtermiņa) bīstamība ūdenim, kategorija 1
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Hroniska (ilgtermiņa) bīstamība ūdenim, kategorija 3

Labotās sadaļas attiecībā uz iepriekšējo pārbaudi:

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana
3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām
8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība
11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija
12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija
15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu
16. IEDAĻA: Cita informācija

Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008	Klasificēšanas procedūra
Aquatic Chronic 3, H412	Aprēķina metode

Šo dokumentu sagatavoja kompetenta persona, kurai ir atbilstoša kvalifikācija

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides Ķīmikāliju Datu un Informācijas Tīkls - Apvienoto Pētījumu Centrs, Eiropas

Kopieņu Komisija

SAXa RŪPNIECISKO MATERIĀLU BĪSTAMĀS ĪPAŠĪBAS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinold

Tajā esošās informācijas pamatojums ir mūsu zināšanas par zemāk minētajiem datiem. Attiecas tikai uz norādīto produktu un nekalpo par īpašu kvalitātes garantiju.

Lietotājam jānodrošina pieeja pilnīgai informācijai attiecībā uz specifisko izmantošanu, kuras veikšanai produkts nav paredzēts.

Šī drošības datu lapa atceļ un aizstāj visus iepriekšējos izdevumus.

ADR: Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa autoceļiem.

ATE: Akūtās toksicitātes novērtējums

ATEmix: Aplēstā akūtā toksicitāte (Maisījumi)

CAS: Ķīmiskās informācijas nodaļa (Amerikas Ķīmijas biedrības sastāvā).

CLP: Klasifikācija, marķējums, iepakojums.

DNEL: Atvasinātais bezbīstamības līmenis.

EINECS: Eiropas Ķīmisko komercvielu reģistrs.

GefStoffVO: Bīstamo vielu dekrēts, Vācija.

GHS: Globāli saskaņotā ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas sistēma.

IATA: Starptautiskā Gaisa transporta asociācija.

IATA-DGR: Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) Bīstamo vielu

regula. ICAO: Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija.

79301/12

Lappuses nr. 12 no 13

Drošības datu lapa

W1 QUICK DETAILER 500ML 6PZ

ICAO-TI:	Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskās instrukcijas.
IMDG:	Bīstamo kravu starptautiskais jūras kods.
INCI:	Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā nomenklatūra.
KSt:	Eksplozijas koeficients.
LC50:	Letālā koncentrācija, 50 % testa populācijas.
LD50:	Letālā deva, 50 % testa populācijas.
PNEC:	Paredzētā beziedarbības koncentrācija.
RID:	Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu.
STEL:	Īstermiņa iedarbības ierobežojums.
STOT:	Specifisku mērķa orgānu toksicitāte.
TLV:	Sliekšņa robežvērtība.
TWA:	Laikā svērtais vidējais
WGK:	Vācijas ūdens apdraudējuma klase.