

# Drošības datu lapa

## 0 AMMONIA GLASS 500ML 6PZ



Drošības datu lapa no 22/3/2023, labojums 11

### 1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

#### 1.1. Produkta identifikators

Sastāva identifikācija:

Reģistrācijas nosaukums: 0 AMMONIA GLASS 500ML

6PZ Reģistrācijas numurs: 700396

UFI: C4C1-U0KE-800C-U70V

#### 1.2. Vietas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Ieteicamie lietojuma veidi:  
Tīrīšanas līdzeklis

#### 1.3. Informācija par drošības datu lapas

piegādātāju Piegādātājs:

FRA.BER S.R.L.

Via M.Merisi 40-46

24051 Antegnate (BG) - Italy Tel.

+390363905287

Kompetentās personas, kas ir atbildīgas par drošības datu

lapu: info@fra-ber.it

#### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Fra-Ber s.r.l. via M.Merisi 40-46, 24051 Antegnate (BG) - Italy, phone:

+390363905287 info@fra-ber.it

CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Ges?" – Roma: 06.6859.3726

CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" - Foggia:

800.183.459 CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Napoli:

081.545.3333

CAV Policlinico Umberto I Roma: 06.4997.8000

CAV Policlinico A. Gemelli Roma: 06.305.4343

CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze: 055.794.7819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia: 0382.24.444

CAV Ospedale Niguarda - Milano: 02.66.1010.29

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo: 800.88.33.00

CAV Centro antiveleni Veneto - Verona: 800.011.858

### 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

#### 2.1. Vietas vai maisījuma klasifikācija

Regulas EK 1272/2008 (CLP)

kritēriji:

☞ Uzmanību, Flam. Liq. 3, Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Nevēlama fizikāli-ķīmiskā ietekme, ietekme uz cilvēka veselību un ietekme uz vidi:

Nav citu risku

#### 2.2. Marķējuma elementi

Bīstamības piktogrammas:



Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi:

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Drošības prasību apzīmējums:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 Sargāt no bērniem.

P103 Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās.

## Drošības datu lapa

### 0 AMMONIA GLASS 500ML 6PZ

P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P370+P378 Ugunsgrēka gadījumā dzēšanai izmantojiet putas.

P403+P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.

P501 Atbrīvojieties no satura / tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Īpaša rīcība:

Nav norādīta

Īpašie noteikumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu un turpmākajiem grozījumiem:

Nav norādīta

Produkta sastāvdaļas:

Produkta sastāvā ir arī: Smaržvielas

2.3. Citi apdraudējumi

Nav PBT, vPvB vai endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju  $\geq 0,1\%$ .

Citi riski:

Nav citu risku

### 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

N.A.

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas CLP regulas izpratnē un attiecīgā klasifikācija:

| Koncentrācija       | Nosaukums           | Identifikācijas nr.                                      | Klasifikācija                                                                                                                   | Papildinformācija           |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| $\geq 5\% - < 15\%$ | SPIRITS             | CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6<br>REACH: 01-2119457610-43 | ⚠ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225<br>⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319<br>Specifiskās robežkoncentrācijas:<br>C $\geq 50\%$ : Eye Irrit. 2 H319 | REACH nr:<br>Polimērs: N.A. |
| $\geq 2\% - < 5\%$  | METOKSIIZOPROPANOLS | Indekss: 603-064-00-3<br>CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1  | ⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226<br>⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H336                                                                             | REACH nr:<br>Polimērs: N.A. |
| $< 2\%$             | IZOPROPIL SPIRITS   | CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7<br>REACH: 01-2119457558-25 | ⚠ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225<br>⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319<br>⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H336                                                | REACH nr:<br>Polimērs: N.A. |

### 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ja nonāk saskarē ar ādu:

Pamatīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm.

Ja nonāk saskarē ar acīm:

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību.

Norīšanas gadījumā:

## Drošības datu lapa

### 0 AMMONIA GLASS 500ML 6PZ

Nekādā gadījumā neizraisiet vemšanu. NEKAVĒJOTIES DODIETIES PIE ĀRSTA.  
Ieelpošanas gadījumā:

Cietušais jānogādā svaigā gaisā un jānodrošina siltums un miers.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Šobrīd nav zināms neviens simptoms.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana:

Nav norādīta

---

#### 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti liesmu slāpēšanas līdzekļi:

Ugunsgrēka gadījumā dzēšanai izmantojiet putas.

Liesmu slāpēšanas līdzekļi, kuru lietošana drošības apsvērumu dēļ nav atļauti:

Nav norādīts

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Neieelpot gāzes, kas rodas eksplozijas un sadegšanas laikā.

Degot rodas biezi dūmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantot piemērotu elpošanas iekārtu.

Liesmu slāpēšanai izmantotais ūdens savācams atsevišķi. To nedrīkst nopludināt kanalizācijas sistēmā.

Nebojātās tvertnes jānogādā ārpus tiešas bīstamības zonas, ja vien tas izdarāms drošā veidā.

---

#### 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu.

Likvidēt visus aizdegšanās avotus.

Evakuējiet cilvēkus uz drošu vietu.

Skatīt aizsargājošos pasākumus 7. un 8. punktā.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaujiet nonākšanu augsnē/pamatzemē. Nepieļaujiet nonākšanu virszemes ūdenstilpēs vai kanalizācijā.

Saglabājiet netīro ūdeni un iznīciniet to.

Ja notikusi gāzes izplūde vai viela nonākusi ūdensceļos, augsnē vai kanalizācijā, informējiet atbildīgās iestādes.

Piemēroti materiāli savākšanai: absorbējoši materiāli, organiskas vielas, smiltis

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli  
Mazgāt ar lielu daudzumu ūdens.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt arī 8. un 13.

sadaļu

---

#### 7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Izvairīties no nonākšanas saskarē ar ādu un acīm, kā arī no tvaiku un aerosolu ieelpošanas.

Neizmantot tukšo tvertni, iekams tā nav iztīrīta.

Pirms pārvietošanas jāpārlicinās, vai tvertnēs nav nekādu nesaderīgu materiālu palieku.

Informāciju par ieteicamo aizsargaprīkojumu skatīt arī 8. sadaļā.

Vispārējās darba higiēnas ieteikumi:

Pirms ieiešanas ēdamzonā jāpārvelk notraipītais apģērbs.

Darbu veikšanas laikā neēst un nedzert.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt labi ventilētā vietā.

Uzglabāt temperatūrā, kas ir zemāka par 20°C. Turēt prom no atklātas liesmas un siltuma avotiem. Izvairīties no atrašanās tiešos saules staros.

Glabāt atstatu no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības. Nesaderīgas

## Drošības datu lapa

### 0 AMMONIA GLASS 500ML 6PZ

vielas:

Nav norādīts.

Nosacījumi attiecībā uz telpām:

Ar svaigu gaisu un pietiekamu ventilāciju.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-

i) Nav īpašu

---

## 8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

### 8.1. Kontroles parametri

SPIRITS - CAS: 64-17-5

ACGIH - STEL: 1000 ppm - Piezīmes: A3 - URT irr

METOKSIIZOPROPANOLS - CAS: 107-98-2

ES - TWA(8 h): 375 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm - STEL: 563 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm - Piezīmes: āda

14 - TWA(8 h): 184 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - STEL(): 368 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm

ACGIH - TWA(8 h): 50 ppm - STEL: 100 ppm - Piezīmes: A4 – acis un URT irr

IZOPROPILSPIRITS - CAS: 67-63-0

14 - TWA(8 h): 492 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm - STEL(): 983 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm

ACGIH - TWA(8 h): 200 ppm - STEL: 400 ppm - Piezīmes: A4, BEI – acis un URT irr,

CNS traucējumi

DNEL robežvērtības

IZOPROPILSPIRITS - CAS: 67-63-0

Ražošanas darbinieks: 888 mg/kg - Patērētājs: 319 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas -

Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi

Ražošanas darbinieks: 500 mg/kg - Patērētājs: 89 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot

- Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski simptomi

Patērētājs: 26 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski

simptomi

PNEC robežvērtības

SPIRITS - CAS: 64-17-5

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.96 03 - Piezīmes: novērtējuma faktors : 10

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.79 03 - Piezīmes: novērtējuma faktors :

100

Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanā - Vērtība: 580 mg/l - Piezīmes: novērtējuma

faktors : 10

Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 3.6 mg/kg - Piezīmes: sadalījuma koeficients

Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 2.9 mg/kg - Piezīmes: sadalījuma koeficients

Mērķis: Augsne (lauksaimniecības) - Vērtība: 0.63 mg/kg - Piezīmes: sadalījuma

koeficients Mērķis: 10 - Vērtība: 0.72 mg/kg - Piezīmes: novērtējuma faktors : 90

IZOPROPILSPIRITS - CAS: 67-63-0

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 140.9 mg/l

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 140.9 mg/l

Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanā - Vērtība: 2.251 mg/l

Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 552 mg/kg

Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 552 mg/kg

Mērķis: Augsne (lauksaimniecības) - Vērtība: 28 mg/kg

### 8.2. Ekspozīcijas kontrole

Acu aizsardzība:

Parastajos lietošanas apstākļos nav nepieciešams. Tomēr rīkojieties saskaņā ar labu darba praksi.

Ādas aizsardzība:

N.A.

Roku aizsardzība:

Nitrils, 0,38 mm ar ķīmisko aizsardzību J, K, L, atbilst EN 374-3: 2003

Elpošanas ceļu aizsardzība:

Normāli lietojot nav nepieciešama.

Termiskā bīstamība:

Nav norādīta

## Drošības datu lapa

### 0 AMMONIA GLASS 500ML 6PZ

Ietekmes uz vidi kontrolēšana:

Nav norādīta

Atbilstoša tehniskā pārvaldība:

Nav norādīts

#### 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

##### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

| Īpašības                                                                                     | Vērtība               | Metode:     | Piezīmes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| Agregātstāvoklis:                                                                            | Šķidrums              | --          | --       |
| Krāsa:                                                                                       | zaļš                  | --          | --       |
| Smarža:                                                                                      | 1                     | --          | --       |
| Kušanas punkts/<br>sasalšanas punkts:                                                        | N.A.                  | --          | --       |
| Viršanas punkts vai<br>sākotnējais viršanas<br>punkts un viršanas<br>temperatūras diapazons: | N.A.                  | --          | --       |
| Uzliesmojamība:                                                                              | Flam. Liq. 3,<br>H226 | --          | --       |
| Apakšējā un<br>augšējā<br>sprādzienbīstamības<br>robeža:                                     | N.A.                  | --          | --       |
| Uzliesmošanas punkts:                                                                        | 38 °C                 | EN ISO 3679 | --       |
| Pašaizdegšanās<br>temperatūra                                                                | N.A.                  | --          | --       |
| Sadalīšanās temperatūra:                                                                     | N.A.                  | --          | --       |
| pH:                                                                                          | 7.4 ± 0.5             | --          | --       |
| Kinemātiskā viskozitāte:                                                                     | N.A.                  | --          | --       |
| Šķīdība ūdenī:                                                                               | FBR01                 | --          | --       |
| Šķīstamība eļļā:                                                                             | 50.3                  | --          | --       |
| Sadalījuma koeficients (n-<br>oktānols-ūdens) (log<br>vērtība):                              | N.A.                  | --          | --       |
| Tvaika spiediens:                                                                            | N.A.                  | --          | --       |
| Blīvums un/vai<br>relatīvais blīvums:                                                        | 0.97 +/-0,05<br>g/cm3 | --          | --       |
| Relatīvais tvaika blīvums:                                                                   | N.A.                  | --          | --       |
| Daļiņu raksturlielumi:                                                                       |                       |             |          |
| Daļiņu izmēru:                                                                               | N.A.                  | --          | --       |

## Drošības datu lapa

### 0 AMMONIA GLASS 500ML 6PZ

#### 9.2. Cita informācija

| Īpašības | Vērtība        | Metode: | Piezīmes |
|----------|----------------|---------|----------|
|          | 5°C < x > 20°C | --      | --       |

---

#### 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

- 10.1. Reaģētspēja  
Stabils parastajos apstākļos
- 10.2. Ķīmiskā stabilitāte  
Stabils parastajos apstākļos
- 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība  
Nav norādīta
- 10.4. Nepieļaujami apstākļi  
Stabils normālos apstākļos.
- 10.5. Nesaderīgi materiāli  
Izvairīties no saskares ar oksidēt spējīgiem materiāliem. Produkts var aizdegties.
- 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti  
Nav norādīta

---

#### 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

- 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm Informācija par produkta toksiskajām īpašībām  
0 AMMONIA GLASS 500ML 6PZ
  - a) akūta toksicitāte  
Nav klasificēts  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
  - b) kodīgums/kairinājums ādai  
Nav klasificēts  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
  - c) nopietns acu bojājums/kairinājums  
Nav klasificēts  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
  - d) elpceļu vai ādas sensibilizācija  
Nav klasificēts  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
  - e) mikroorganismu šūnu mutācija  
Nav klasificēts  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
  - f) kancerogēnums  
Nav klasificēts  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
  - g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai  
Nav klasificēts  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
  - h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība  
Nav klasificēts  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
  - i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība  
Nav klasificēts  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
  - j) bīstamība ieelpojot  
Nav klasificēts  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

## Drošības datu lapa

### 0 AMMONIA GLASS 500ML 6PZ

Informācija par produktā esošo galveno sastāvdaļu toksiskajām īpašībām:

SPIRITS - CAS: 64-17-5

a:

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 5000 mg/kg

Tests: LC50 - Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: Zivis 120 mg/l - Ilgums: 4 h

METOKSIIIZOPROPANOLS - CAS: 107-98-2

a:

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas 5300 mg/kg

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Āda - Veids: Truši 13000 mg/kg

Tests: LC50 - Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas 54.6 mg/l - Ilgums: 4 h

IZOPROPILSPIRITS - CAS: 67-63-0

a:

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas 4710 mg/kg

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Āda - Veids: Žurkas 12800 mg/kg

Tests: LC50 - Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas 72.6 mg/l - Ilgums: 4 h

#### 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības:

Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju  $\geq 0,1\%$

---

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

### 12.1. Toksicitāte

Izmantojot saskaņā ar labo darbības praksi, izvairieties no produkta nokļūšanas apkārtējā vidē.

0 AMMONIA GLASS 500ML 6PZ

Nav klasificēts kā bīstams videi

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

SPIRITS - CAS: 64-17-5

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis 14200 mg/l - Ilgums h: 96 - Piezīmes: ECHA

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas 5012 mg/l - Ilgums h: 48 - Piezīmes: ECHA

Parametrs: EC50 - Veids: Aļģes 9300 mg/l - Ilgums h: 72 - Piezīmes: ECHA

Parametrs: EC50 - Veids: Baktērijas 20900 mg/l - Ilgums h: 3 - Piezīmes: ECHA

IZOPROPILSPIRITS - CAS: 67-63-0

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 10.000 mg/l - Ilgums h: 96

### 12.2. Noturība un noārdāmība

Nav norādīta

SPIRITS - CAS: 64-17-5

Bioloģiskā noārdāmība: Strauja noārdīšanās spēja

IZOPROPILSPIRITS - CAS: 67-63-0

Bioloģiskā noārdāmība: Strauja noārdīšanās spēja

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

IZOPROPILSPIRITS - CAS: 67-63-0

Tests: Kow - sadalījuma koeficients 0.05

### 12.4. Mobilitāte augsnē

N.A.

### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

vPvB Vielas: Nav norādīta - PBT Vielas: Nav norādīta

### 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju  $\geq 0,1\%$

### 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav norādīta

---

## 13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Ja iespējams, savākt. Nosūtīt uz autorizētām iznīcināšanas iekārtām vai uz sadedzināšanu kontrolētos apstākļos. Rīkoties saskaņā ar spēkā esošo pašvaldību un nacionālo likumdošanu.

## Drošības datu lapa

### 0 AMMONIA GLASS 500ML 6PZ

#### 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu



##### 14.1. ANO numurs vai ID numurs

ADR: 1987  
IATA: 1987  
IMDG: 1987

##### 14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums

ADR: SPIRTI UGUNSNEDROŠI, (C.N.K.) (alcohol, methoxyisopropanol)  
IATA: SPIRTI UGUNSNEDROŠI, (C.N.K.) (alcohol, methoxyisopropanol)  
IMDG: SPIRTI UGUNSNEDROŠI, (C.N.K.) (alcohol, methoxyisopropanol)

##### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

ADR: 3  
ADR - Bīstamības identifikācijas numurs: 30  
IATA: 3  
IATA etiķete: 3  
IMDG: 3

##### 14.4. Iepakojuma grupa

ADR: III  
IATA: III  
IMDG: III

##### 14.5. Vides apdraudējumi

ADR-vides piesārņotājs: Nē  
IMDG-jūras piesārņotājs: Nē  
IMDG-EmS: F-E , S-D

##### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

ADR-Papildu apdraudējumi : -  
ADR-S.P.: 274 601  
ADR-Transporta kategorija (tuneļu ierobežojuma kods):

3  
(D/E)

IATA-Pasažieru lidmašīna: 355  
IATA-Papildu apdraudējumi : -  
IATA-Kravas lidmašīna : 366  
IATA-S.P.: A3 A180  
IATA-ERG: 3L  
IMDG-Papildu apdraudējumi : -  
IMDG-Uzglabāšana un apstrāde: Kategorija A  
IMDG-Segregācija: -

##### 14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

N.A.

#### 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

##### 15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

Dir. 98/24/EK (Risks darbavietā, kas saistīts ar ķīmiskajiem līdzekļiem)  
Dir. 2000/39/EK (Darba vietā pieļaujamās robežvērtības)  
Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Regula (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

## Drošības datu lapa

### 0 AMMONIA GLASS 500ML 6PZ

Regula (EK) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) Nr. 758/2013

Regula (ES) Nr. 2020/878

Regula (ES) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regula (ES) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regula (ES) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regula (ES) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regula (ES) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regula (ES) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regula (ES) Nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regula (ES) Nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regula (ES) Nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regula (ES) Nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regula (ES) Nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regula (ES) Nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regula (ES) Nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regula (ES) Nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regula (ES) Nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Regula (ES) Nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Regula (ES) Nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Ierobežojumi, kas saistīti ar produktu vai vielām, ko tas satur, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII pielikumu un turpmākajiem labojumiem:

Uz produktu attiecināmie ierobežojumi:

Ierobežošanu 3

Ierobežošanu 40

Uz sastāvā esošajām vielām attiecināmie ierobežojumi:

Ierobežošanu 30

Ierobežošanu 75

Gaistoši organiskie savienojumi = 13.95 %

Ātri gaistošas c/m/r vielas = 0.00 %

Halogenizētie GOS kam piešķirts brīdinājums par risku R40 = 0.00 %

Organiskā Oglekļa - O = 0.00

Attiecīgos gadījumos, notiek atsauce uz šādiem noteikumiem:

Direktīva 2012/18/ES (Seveso III)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 (par mazgāšanas līdzekļiem)

Dir. 2004/42/EK (gaistošo organisko savienojumu)

Noteikumi saistībā ar ES Direktīvu 2012/18 (Seveso III):

SEVESO III kategorija saskaņā ar 1. pielikuma 1. daļu

produkts pieder kategorijai: P5c

#### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

---

#### 16. IEDAĻA: Cita informācija

Frāzu teksts, kas ir izmantots paragrāfā 3:

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

| Bīstamības klase un bīstamības kategorija | Kods  | Apraksts                            |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Flam. Liq. 2                              | 2.6/2 | Uzliesmojošs šķidrums, kategorija 2 |
| Flam. Liq. 3                              | 2.6/3 | Uzliesmojošs šķidrums, kategorija 3 |

## Drošības datu lapa

### 0 AMMONIA GLASS 500ML 6PZ

|              |       |                                                                             |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2 | 3.3/2 | Acu kairinājums, kategorija 2                                               |
| STOT SE 3    | 3.8/3 | Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3 |

Labotās sadaļas attiecībā uz iepriekšējo pārbaudi:

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana
3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām
8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība
11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija
12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija
15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu
16. IEDAĻA: Cita informācija

Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 | Klasificēšanas procedūra         |
| Flam. Liq. 3, H226                                 | Pamatojoties uz pārbaudes datiem |

Šo dokumentu sagatavoja kompetenta persona, kurai ir atbilstoša kvalifikācija

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides Ķīmikāliju Datu un Informācijas Tīkls - Apvienoto Pētījumu Centrs, Eiropas

Kopienas Komisija

SAXa RŪPNIECISKO MATERIĀLU BĪSTAMĀS ĪPAŠĪBAS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinold

Tajā esošās informācijas pamatojums ir mūsu zināšanas par zemāk minētajiem datiem. Attiecas tikai uz norādīto produktu un nekalpo par īpašu kvalitātes garantiju

Lietotājam jānodrošina pieeja pilnīgai informācijai attiecībā uz specifisko izmantošanu, kuras veikšanai produkts nav paredzēts.

Šī drošības datu lapa atceļ un aizstāj visus iepriekšējos izdevumus

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ADR:               | Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa autoceļiem.     |
| ATE:               | Akūtās toksicitātes novērtējums                                               |
| ATEmix:            | Aplēstā akūtā toksicitāte (Maisījumi)                                         |
| CAS:               | Ķīmiskās informācijas nodaļa (Amerikas Ķīmijas biedrības sastāvā).            |
| CLP:               | Klasifikācija, marķējums, iepakojums.                                         |
| DNEL:              | Atvasinātais beziedarbības līmenis.                                           |
| EINECS:            | Eiropas Ķīmisko komercvielu reģistrs.                                         |
| GefStoffVO:        | Bīstamo vielu dekrēts, Vācija.                                                |
| GHS:               | Globāli saskaņotā ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas sistēma.         |
| IATA:              | Starptautiskā Gaisa transporta asociācija.                                    |
| IATA-DGR:          | Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) Bīstamo vielu              |
| regula. ICAO:      | Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija.                                 |
| ICAO-TI:           | Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskās instrukcijas. |
| IMDG:              | Bīstamo kravu starptautiskais jūras kods.                                     |
| INCI:              | Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā                                  |
| nomenklatūra. KSt: | Eksplodijas koeficients.                                                      |
| LC50:              | Letālā koncentrācija, 50 % testa                                              |
| populācijas. LD50: | Letālā deva, 50 % testa populācijas.                                          |
| PNEC:              | Paredzētā beziedarbības koncentrācija.                                        |

## Drošības datu lapa

### 0 AMMONIA GLASS 500ML 6PZ

|       |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| RID:  | Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu. |
| STEL: | Īstermiņa iedarbības ierobežojums.                                     |
| STOT: | Specifisku mērķa orgānu toksicitāte.                                   |
| TLV:  | Sliekšņa robežvērtība.                                                 |
| TWA:  | Laikā svērtais vidējais                                                |
| WGK:  | Vācijas ūdens apdraudējuma klase.                                      |